Посібник з базової ідентифікації боєприпасів в Україні

В. 5.0
31.10.2023

BOMB TECHS WITHOUT BORDERS
ВИБУХОТЕХНІКИ БЕЗ КОРДОНІВ

Вступ

Цей посібник розроблено для працівників вибухотехнічних служб/ саперів/ розмінувальників. В ньому наведені актуальні матеріали, наявні у відкритих джерелах, звітах та технічній документації на момент його створення. До переліку входять лише ті боєприпаси, які були виявлені на території України. Якщо ви виявили якісь недоліки- надання зображень боєприпасів з вказаними розмірами дозволить нам швидко доповнити та оновити його вміст.

Якість наведених матеріалів в посібнику відповідає попереднім звітам та повідомленням з місць виявлення боєприпасів.

Відсутність інформації/даних позначено як «**ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**».

Якщо назву боєприпасу позначено в « » - це означає, що він західного походження і номенклатура позначається латинськими буквами.

Перейдіть за посиланням https://ukr.bulletpicker.com/id-guides.html для доступу до останніх версій посібника українською та англійською мовами.

Якщо виникли питання або пропозиції звертайтесь

Вибухотехніки без кордонів:
TonyS@BTWOB.org

Управління вибухотехнічної служби, Національної поліції України:
Perederii.artem@police.gov.ua

8-й полк спеціального призначення, вибухотехнічна служба:
A1788_press@post.mil.gov.ua

Служба надзвичайних ситуацій України ДСНС, відділ організації піротехнічних робіт:
Sokolov@rv.dsns.gov.ua

Попередження

Суцільна червона лінія навколо зображення вказує, що боєприпас чутливий до рух ним. Ознайомтесь з його характеристиками перед будь-якими діями!

Штрихова червона лінія довкола зображення вказує на наявність чутливості до змін магнітного поля, акустичного фону, інфрачервоного випромінювання (ІЧ) та ін. Не наближайтесь до таких об’єктів!

Суцільна жовта лінія довкола зображення вказує на приналежність об’єкту до касетного типу боєприпасів. Виконайте пошук інших касетних боєприпасів на цій місцевості. Скористайтесь перевіреним шляхом відходу.

Суцільна помаранчева лінія довкола зображення вказує на наявність запалювальної речовини (магній, білий фосфор, термітна суміш та ін.).

Штрихова помаранчева лінія довкола зображення вказує на наявність токсичного вмісту (отруйні хімічні сполуки, збіднений уран та ін.)

Зображення з годинником означає, що боєприпас має таймер або механізм самознищення після тривалої затримки. Враховуйте те, що ці боєприпаси можуть вибухнути в будь-який момент без попередження.

Зміст (стор.1)

Авіаційні бомби

Касетні бомби

Касетні бойові елементи (КБЕ)

Гранати

- **Протипіхотні**
- **Протитанкові**
- **Димові**
- **Інші**

Наземні міни

- **Протипіхотні**
- **Протитанкові**
- **Міни-пастки**

Морські/річкові міни

- **Протидесантні міни**

Спеціальні міни

- **Прилипаючі міни**
- **Сигнальні міни**

Мінометні міни

- **60 мм**
- **82 мм**
- **120 мм**
- **240 мм**

Артилерійські снаряди

- **12.7-20 мм**
- **23 мм**
- **30 мм**
- **35 мм**
- **37 мм**
- **40 мм**
- **43 мм**
- **57 мм**
- **73 мм**
- **76-82 мм**
- **85 мм**
- **100 мм**
- **105 мм**
- **115 мм**
- **120 мм**
- **122 мм**
- **125 мм**
- **130 мм**
- **152 мм**
- **155 мм**
- **203 мм**

*****Для переходу до відповідного розділу натисніть на блакитне посилання!*****

Зміст (стор.2)

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ)

- 122 мм РСЗВ 9К51 «Град»
- 220 мм РСЗВ 9К57 «Ураган»
- 300 мм РСЗВ 9К58 «Смерч»

Ракети та пускові установки

- 57 мм
- 70 мм
- 80 мм
- 82 мм
- 122 мм
- 127-150 мм
- 220 мм
- 266 мм
- 300 мм

РПГ

- Серії РПГ-7
- «Carl Gustav»
- 40-45 мм
- 60-68 мм
- 70-75 мм
- 80-85.1 мм
- 90-95 мм
- 105 мм
- 106-125 мм

*****Для переходу до відповідного розділу натисніть на блакитне посилання!*****

Зміст (стор.3)

Керовані ракети

- Повітря-повітря
- Повітря-земля
- Земля-повітря
- Протитанкові
- Земля-земля
- Крилаті ракети
- Балістичні ракети

Дрони

- Дрони-камікадзе
- Озброєні дрони

Модифіковані саморобні боєприпаси

Протимінні комплекси

Підривники (підривачі)

- Донні
- Бомб
- Керовані ракети
- Дрони
- Касетних БЕ
- Гранат
- Мін
- Головні та головні + донні
- Безконтактні Підривники
- Дистанційні трубки

Метальні заряди

Піротехніка

Інше

Для переходу до відповідного розділу натисніть на блакитне посилання!

Авіаційні бомби

Боєприпаси, скинуті з літаків або безпілотників

Повернутись до змісту

Авіаційні бомби

ОФАБ-250-270
Діаметр: 325 мм
Довжина: 1456 мм
Вага: 268 кг
Країна походження: РФ

ФАБ-500 М-62
Діаметр: 400 мм
Довжина: 2470 мм
Вага: 497 кг
Країна походження: РФ

ОФАБ-500У
Діаметр: 400 мм
Довжина: 2300 мм
Вага: 515 кг
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Авіаційні бомби

ОФЗАБ-500
Діаметр: 450 мм
Довжина: 2385 мм
Вага: 500 кг
Країна походження: РФ

УПАБ-1500Б-Е / К029БЕ
Діаметр: 400 мм
Довжина: ~ 5 м
Вага: 1525 кг
Країна походження: РФ

КАБ-500Кр
Діаметр: 350 мм
Довжина: 3.05 м
Розмах хвостового плавника: 750 мм
Вага: 520 кг
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Авіаційні бомби



БЕТАБ-500
Діаметр корпуса: 350 мм
Довжина: 2200 мм
Вага: 478 кг
Країна походження: РФ



БЕТАБ-500ШП
Діаметр корпуса: 325 мм
Довжина з парашутним блоком: 2510 мм
Вага: 380 кг
Країна походження: РФ



Повернутись до змісту

Авіаційні бомби

«JDAMski»

Це бомба ФАБ-500 дооснащена модулем планування і корекції (внизу до авіаційного засобу ураження прикріплені висувні крила). Хоча вона і виглядає вбого, все ще може мати нестабільний та небезпечний підривник. Будьте обережні!

Країна походження: РФ

«Qaem-1»

Діаметр: 125 мм

Довжина: 900 мм

Вага: 12.5 кг

Країна походження: Іран

БПЛА «Mohajer-6 /ER-860»

АЗБ-5 (запалювальний)

Діаметр корпуса: 110 мм

Довжина без підривника: 528 мм

Розмах крил: 153 мм

Вага: ~5 кг

Країна походження: РФ, Україна

«UB-75HE»

Діаметр: 75 мм

Довжина: 500 мм

Вага: 2 кг

Країна походження: Україна

БПЛА «Punisher»

Повернутись до змісту

Авіаційні бомби



КАБ-20
(осколково-фугасна)
Діаметр корпуса: 130 мм
Довжина: 900 мм
Розмах крил: 350 мм
Вага: 21 кг
Країна походження: РФ

УАБ-20 ОФЛ
(осколково-фугасна)
Діаметр корпуса: 135 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Вага: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: РФ

БПЛА Форпост

БПЛА Оріон-Е

Повернутись до змісту

Авіаційні бомби

ОФСП-2,5-А133
Діаметр: 60 мм
Довжина: 380 мм
Вага: 2.5 кг
Країна походження: РФ

FPV-дрони

ОФСП-1,7-А133 / ОФСП-1,7-А133 (варіант)
Діаметр: 55 мм
Довжина: 305 / 340 мм
Вага: 1.7 кг
Примітка: Моделі різняться довжиною хвостового оперення.
Країна походження: РФ



ОФСП-08-А133
Діаметр: 48 мм
Довжина: 230 мм
Вага: 83 кг
Країна походження: РФ

БПЛА «Орлан-10»

ОФСП-05-А133 / Б133
Діаметр: 48 мм
Довжина: 190 мм
Вага: 5 кг
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Касетні бомби

Касетні бомби - це авіаційні бомби, які містять і викидають менші боєприпаси (субоєприпаси).

Повернутись до змісту

Касетні бомби

РБК-250 ПТАБ-2.5М
Діаметр: 325 мм
Довжина: 2120 мм
Країна походження :СРСР

РБК-500 ПТАБ-1М
Діаметр: 450 мм
Довжина: 1955 мм
Країна походження: СРСР

ОФАБ-500ШР
Діаметр: 450 мм
Довжина: 2500 мм
Вага: 509 кг
Країна походження: РФ

Суббоєприпаси з ОФАБ-500ШР

Повернутись до змісту

Касетні бомби

<u>РБК-500 ШОАБ-0.5</u>
Діаметр: 450 мм
Довжина: 1950 мм
Розмах крил: 570 мм
Вага: 334 кг
Країна походження :РФ

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)

Касетні бойові елементи (субоєприпаси) — це менші боєприпаси, що містяться у більших боєприпасах, таких як ракети, касетні бомби, артилерійські снаряди та мінометних мінах.

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)

ЗБ30

Діаметр: 43 мм
Довжина: 128 мм Країна походження : РФ



9Н235/9Н210

Діаметр: 65 мм
Довжина: 263 мм
Країна походження: СРСР

«Ураган, стор. 2»

ПТМ-1

Довжина: 340 мм
Ширина: 70 мм
Висота: 70 мм
Країна походження: СРСР

«Ураган, стор. 2»

ПТМ-3

Довжина: 330 мм
Ширина: 84 мм
Висота: 84 мм

Примітка: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)

ПТМ-4
Довжина: 350 мм
Ширина: 110 мм
Висота: 55 мм
Примітка: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження : РФ

КРМ-Т / ПТМ-4Р



ПТАБ-1М
Діаметр: 40 мм
Довжина: 260 мм
Країна походження: СРСР

ПФМ-1 та ПФМ-1С
Довжина: 119 мм
Ширина: 64 мм

Товщина: 20 мм
Країна походження: СРСР

220 мм 9М27К3

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)

ПТАБ-2.5М
Діаметр:68 мм
Довжина:332—339 мм
Країна походження: СРСР

9Н24
Довжина: 373 мм
Діаметр: 88 мм
Країна походження: СРСР

«Точка-У»

9Н247М
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: СРСР

«Ураган»

9Н277
Довжина: ~300 мм
Діаметр: ~190 мм
Країна походження: СРСР

«Ураган»

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)

9Н288
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : РФ

«Ураган»

Суббоєприпаси з ОФАБ-500ШР
Діаметр: ~350 мм
Довжина малого суббоєприпаса: ~440 мм
Довжина великого суббоєприпаса: ~ 540 мм
Країна походження: РФ

ОФАБ-500ШР

«М42» та «М46»
Діаметр: 38 мм
Висота: 81 мм
Країна походження: США

155 мм «М483А1»

155 мм «М864»

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)

О-10 / 3-О-10
Діаметр: 65 мм
Довжина: 300 мм
Країна походження : РФ

О16 / 3-О-16
Діаметр: 52 мм
Довжина: 193 мм
Країна походження : РФ

152 мм О-13

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)

О25 / 3-О-25

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: 44 мм

Країна походження : РФ

9Н730

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження : РФ

«Іскандер та Іскандер-М»

ПТАБ-2.5КО

Довжина: ~300 мм

Діаметр: 60 мм

Країна походження : РФ

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)

ЗАБ-2.5
Діаметр: 68 мм
Довжина: 244-249 мм

Примітка: існує 3 різних варіанти цієї моделі
Країна походження : РФ



«AT2 / DM1399»
Діаметр:103.5 мм
Висота корпуса: 128 мм
Загальна висота: 580 мм
Примітка: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження: Німеччина, Норвегія

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)

«RAAMS / M70 / M73»
Діаметр:127 мм
Висота: 61 мм

Примітка: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження: США

155 мм «M718/M741»

«SMArt»
Діаметр:140-150 мм
Висота: 180-200 мм
Країна походження: Німеччина

155 мм «DM702»

ШОАБ-0.5
Діаметр корпуса: 64 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)

«M74»
Діаметр корпуса: 59 мм
Країна походження: США

«MGM-140A ATACMS»

Суббоєприпас від Х-59МК2
Діаметр корпуса: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : РФ

Х-59МК2

АО-2.5РТ та АО-2.5РТМ
Діаметр корпуса: 90 мм
Довжина: 150 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)

«BONUS»
Довжина корпуса: 141mm
Діаметр: 138 мм
Країна походження: Франція

155 мм «BONUS»

Повернутись до змісту

Протипіхотні гранати

Призначені для ураження живої сили в бою.

Повернутись до змісту

Протипіхотні гранати

Ф-1
Діаметр: 55 мм
Загальна висота: 116.8 мм
Висота корпуса: 86 мм
Країна походження: СРСР

Металевий корпус РГД-5
Діаметр: 58.4 мм
Загальна висота: 116.8 мм
Країна походження: СРСР, РФ

Пластиковий корпус РГД-5
Діаметр: 62 мм
Загальна висота: 95 мм
Країна походження: Болгарія

Повернутись до змісту

Протипіхотні гранати

РГН
Діаметр: 60 мм
Загальна висота з підривачем УДЗ: 114 мм
Країна походження: СРСР

РГО
Діаметр: 60 мм
Загальна висота: 114 мм
Країна походження: СРСР

«M67»
Діаметр: 63.5 мм
Висота корпуса: 65 мм
Загальна висота: 89.6 мм
Країна походження: США

«RG-4»
Діаметр: 53 мм
Висота: 84 мм
Країна походження: Чехія

Повернутись до змісту

Протипіхотні гранати

Оборонно- наступальна граната «DM51»

Габарити в оборонному варіанті:
Діаметр: 57 мм
Довжина: 107 мм
Габарити в наступальному варіанті:
Діаметр: 33.5 мм
Довжина: 100 мм
Країна походження: Німеччина

«DM61»

Діаметр: 57 мм
Загальна висота: 103 мм
Країна походження:
Німеччина

«Sirpalekäsikranaatti M/50»

Діаметр: 50 мм
Висота корпуса: 94 мм
Загальна висота: 125 мм
Країна походження: Фінляндія

«GHO-1»

Діаметр: 56 мм
Загальна висота: 95 мм
Країна походження:
Болгарія

Повернутись до змісту

Протипіхотні гранати

M72
Діаметр: 52 мм
Загальна висота : 85 мм
Країна походження :
Бельгія

РГ-42
Діаметр: 58 мм
Загальна висота : 121 мм
Країна походження: РФ

«MK 14 Mod 0 / ASM»
Діаметр: 64 мм
Загальна висота: 135 мм
Висота корпуса: 112 мм
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Протипіхотні гранати

РГТ-27С2
(Термобарична)
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Загальна висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Висота корпуса: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Україна

М50П3
Діаметр: 54 мм
Загальна висота: 105 мм
Висота корпуса: 78 мм
Країна походження: Сербія

«OF 37»
Діаметр: 60 мм
Загальна висота з підривачем «Mle F3»: 96 мм
Висота корпуса: 83 мм
Країна походження: Франція

Повернутись до змісту

Протитанкові гранати

Призначені для ураження бойової техніки та транспорту в бою.

Повернутись до змісту

Протитанкові гранати

РКГ-3
Діаметр: 65 мм
Загальна довжина: 361 мм
Країна походження: СРСР

РКГ-3ЕМ / РКГ-3Е-М
Діаметр: 78 мм
Загальна довжина: 388 мм
Країна походження: РФ

БРК-М79
Діаметр: 74.5 мм
Загальна довжина: 399 мм
Країна походження: Сербія

Повернутись до змісту

Димові гранати

Димові гранати призначені для швидкого утворення відносно великої кількості диму. Цей дим може використовуватися для прикриття руху дружніх сил, або його можна використовувати для сигналізування та маркування.

Повернутись до змісту

Димові гранати

«L84A1/A2»
Діаметр: 60 мм
Висота корпуса: 101 мм
Загальна висота: 129 мм
Країна походження: Німеччина, Великобританія

«L132A2»
Діаметр: 54 мм
Висота корпуса: ~100 мм
Загальна висота: ~125 мм
Країна походження: Великобританія



Димова граната ДГ-1
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Україна

Димова граната РДГ-М
Довжина:170 мм
Діаметр: 58 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Димові гранати



Димова граната РДГ-П
Довжина з кришкою: 162 мм
Діаметр: 47 мм
Країна походження: РФ

Димова граната РДГ-55Ч
(чорний дим)
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Україна





«JVA 0406»
(сірий дим)
Діаметр: 53 мм
Загальна висота: 127 мм
Країна походження: Фінляндія

«M18»
Діаметр: 64 мм
Висота корпуса: 125 мм
Загальна висота: 146 мм
Примітка: випускає жовтий, зелений, фіолетовий, або червоний дим.
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Димові гранати

<u>«M83 TA»</u>
<u>(білий дим)</u>
Діаметр: 64 мм
Висота корпуса: 125 мм
Загальна висота: 146 мм
Країна походження:
США

Повернутись до змісту

Інші гранати

До інших гранат належать гранати, які виробляють сльозогінний газ, створюють шум, викликають пожежу тощо.

Повернутись до змісту

Інші гранати

Газова граната К-51
Діаметр: 55 мм
Висота з підривачем: 130 мм
Країна походження: РФ

Газова граната РГ-60АЗ
Довжина: 175 мм
Діаметр: 60 мм
Країна походження: РФ

Граната дратівна РГР
Довжина: 175 мм
Діаметр: 58 мм
Країна походження: РФ

Граната сльозогінної та дратівної дії Терен-6
Діаметр: 61 мм
Висота корпуса: 145 мм
Загальна висота: 185 мм
Країна походження: Україна

Повернутись до змісту

Інші гранати



Світлошумова граната Заря-3
Діаметр : 64 мм
Висота: 120 мм
Країна походження: СРСР/РФ

ЗМГ
Довжина: 220 мм
Діаметр: 61 мм
Країна походження: СРСР

Ручна граната касетна комбінованої дії РГК-60КД
Діаметр: 58 мм
Довжина: 173 мм
Країна походження: РФ

Світлошумова граната Терен-7М
Діаметр: 49 мм
Висота корпуса: 80 мм
Загальна висота: 135 мм
Країна походження: Україна

Повернутись до змісту

Протипіхотні міни

Протипіхотні міни призначені для ураження живої сили супротивника.

Повернутись до змісту

Протипіхотні міни

ПМД-6/7
Розмір: різна
Примітка: Це ручні версії на основі старих радянських моделей. Корпуси можуть бути виготовлені з дерева, пластику або металу.
Країна походження: РФ

ПМН
Діаметр: 110 мм
Висота: 53 мм
Країна походження: СРСР

ПМН-2
Діаметр: 121 мм
Висота: 52 мм

Країна походження : СРСР

ПМН-4
Діаметр: 95 мм
Висота : 42 мм
Країна походження : РФ

Повернутись до змісту

Протипіхотні міни

ОЗМ -72
Діаметр: 106 мм
Висота корпуса:
150 мм
Країна походження: СРСР

«M18A1 Claymore»
Довжина: 216 мм
Висота корпуса: 83 мм
Загальна висота: 171 мм
Товщина: 35 мм
Країна походження: США

МОН-50
Довжина: 226 мм
Висота: 155 мм
Ширина: 35 мм
Країна походження:
СРСР

МОН-90
Довжина: 345 мм
Висота: 202 мм
Ширина: 153 мм
Країна походження:
СРСР

Повернутись до змісту

Протипіхотні міни

МОН-100
Діаметр: 236 мм
Ширина: 82 мм
Країна походження: СРСР

МОН-200
Діаметр: 434 мм
Висота:130 мм
Країна походження: СРСР

ПОБ «Пилка»
Висота: 170 мм
Діаметр корпуса: 90 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Протипіхотні міни

ПОМЗ-2М
Діаметр: 60 мм
Висота: 111 мм
Країна походження: СРСР

ПОМ-2
Діаметр: 63 мм
Висота: 180 мм
Країна походження: СРСР/РФ

КПОМ-2
Діаметр: 140 мм
Висота: 480 мм
Примітка: міни розміщуються по 4 штуки в касеті КПОМ-2.
Країна походження: СРСР/РФ

Повернутись до змісту

Протипіхотні міни

ПОМ-3 "Медальйон“
Довжина: 190 мм
Діаметр: 63 мм
Країна походження: СРСР/РФ

КПОМ-3
Довжина: 500 мм
Діаметр:150 мм
Країна походження: СРСР/РФ

Повернутись до змісту

Протипіхотні міни



<u>МОБ</u>
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Протитанкові міни

Протитанкові міни призначені для ураження броньованої, легкоброньованої техніки противника та транспортних засобів.

Повернутись до змісту

Протитанкові міни

ТМ-46 та ТМН-46
Діаметр: 304.8 мм
Висота: 93.98 мм
Примітка: ТМН-46 відрізняється наявністю на дні міни спеціального гнізда для установки підривника, котрий виконує функцію протипідйомного пристрою.
Країна походження: СРСР

ТМ-57
Діаметр: 312 мм
Висота: 119 мм
Примітка: має бічне гніздо для встановлення додаткового підривника
Країна походження: СРСР

ТМ-62М
Діаметр: 320 мм
Висота: 102 мм
Країна походження: СРСР

ТМ-62Д
Ширина: 340 мм
Довжина: 295 мм
Висота: 178 мм
Примітка: використовує підривачі МВП-62 та МВЧ-62
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Протитанкові міни

ТМ-62П2
Діаметр: 320 мм
Висота: 128 мм
Примітка: використовує підривачі МВП-62 та МВЧ-62
Країна походження: СРСР

ТМ-62П3
Діаметр: 320 мм
Висота: 128 мм
Примітка: використовує підривачі МВП-62 та МВЧ-62
Країна походження: СРСР

ТМ-72
Діаметр: 250 мм
Висота: 80 мм
Країна походження: СРСР



ТМ-83
Довжина: 455 мм
Ширина: 377 мм
Висота при встановленні на кришку скриньки: 440 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Протитанкові міни

ПТКМ-1Р
Висота міни: 510 мм
Діаметр по корпусу бойового елементу: 220 мм
Примітка: В цій міні використовується комбінація акустичного і сейсмічного датчиків для активації.
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Протитанкові міни

«HPD2A2»
Ширина: 105 мм
Довжина: 280 мм
Висота: 185 мм
Примітка: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження: Франція

«DM31»
Висота : 120 мм
Діаметр : 250 мм

Примітка: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження: Німеччина

М-14/ПК-14
Глибина бойової частини : 110 мм
Діаметр бойової частин : 160 мм
Країна походження: Естонія

Повернутись до змісту

Протитанкові міни

«PARM»
Діаметр: 128 мм
Довжина: 640 мм
Висота: 391 мм
Діаметр бойової частини: 132 мм
Країна походження: Німеччина

«Stridsvagnsmina m/52B»
Діаметр: 345 мм
Висота без підривника: 72 мм
Висота з підривачем «m/47»: 152 мм
Країна походження: Швеція

«Pansermine M/56»
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Данія

Повернутись до змісту

Протитанкові міни

«МАТ-76»
Діаметр: 320 мм
Висота корпуса: 80 мм
Висота з підривачем «Р-62»: 135 мм
Країна походження: Румунія

«MI AC AH F1»
Діаметр: 200 мм
Довжина: 260 мм
Країна походження: Франція

КРМ-Т / ПТМ-4Р
Довжина: 390 мм
Ширина: 118 мм
Висота: 69 мм
Примітка: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля. Примітка: це комплект ручного мінування ПТМ-4.
Країна походження: РФ

ПТМ-4

Повернутись до змісту

Протитанкові міни



«TMRP-6»
Діаметр: 290 мм
Висота без поворотного стержня: 137 мм
Висота з поворотним стержнем: 726 мм
Країна походження: Сербія

Повернутись до змісту

Міни-пастки

Міни-пастки призначені для того, щоб убити або поранити жертву несподіваним чином; вони містять невелику кількість вибухівки, яка також може привести в дію більший заряд вибухової речовини

Повернутись до змісту

Міни-пастки

МЛ-7
Довжина: 72мм
Ширина: 69 мм
Висота: 30 мм
Примітка: міна-пастка розвантажувальної дії.
Країна походження: СРСР

МЛ-8
Довжина: 112 мм
Ширина: 58 мм
Висота: 38 мм
Примітка: міна-пастка розвантажувальної дії.
Країна походження: СРСР

МС-3
Висота: 65 мм
Діаметр: 110 мм
Примітка: міна-пастка розвантажувальної дії.
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Міни-пастки

МС-4
Висота: 31 мм
Ширина: 92 мм
Довжина: 155 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Морські/річкові міни

Морські та річкові міни розміщують у воді для ураження підводних човнів, надводних кораблів та суден противника, а також для ускладнення їхнього пересування.

Повернутись до змісту

Протидесантні міни

ЯРМ
Діаметр: 275 мм

Висота без підривника: 510 мм
Висота з підривником: 900 мм
Країна походження: РФ/Україна

ПДМ-1М
Діаметр: 800 мм
Висота без підривника: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Висота з підривником: 1 м
Країна походження: РФ/Україна

Повернутись до змісту

Протидесантні міни

ПДМ-4 / КПДМ-4
Діаметр міни: 137 мм
Діаметр касети: 140 мм
Висота міни: 447 мм
Висота касети: 480 мм

Примітка: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Спеціальні міни

Спеціальні міни використовуються для диверсій або інших незвичайних цілей

Повернутись до змісту

Прилипаючі міни



СПМ
Висота: 75 мм
Ширина: 115 мм
Довжина без підривника: 280 мм
Довжина з підривником:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Примітка: використовує підривники ВЗД-1М
Країна походження: РФ/Україна

Повернутись до змісту

Сигнальні міни

Сигнальні міни використовуються для оповіщення про присутність ворожих сил. Хоча вони не призначені спеціально для поранення або вбивства, вони є піротехнічними пристроями, які все ж можуть спричинити опіки.

Повернутись до змісту

Сигнальні міни

«M49A1»
Діаметр : 38 мм
Висота: 119 мм
Примітка: розтяжка з функціями витягування або послаблення натягу
Країна походження: США

Сигнальна міна СМ
Діаметр: 25мм
Довжина: 278 мм
Примітка: Використовується з детонаторами серії MUV, доступні моделі білого, зеленого та червоного кольору
Країна походження: РФ, Україна

Повернутись до змісту

Мінометні міни

Мінометні міни призначені для ураження та придушення живої сили та транспортних засобів противника.

Повернутись до змісту

Мінометні міни 60 мм

60 мм «O-LM60»
(фугасний)
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: використовує підривник ЗГМ
Країна походження: Польща

60 мм «J-M49A2»
Довжина з підривником: 244 мм
Примітка: використовує підривники Американські серії М525
Країна походження: США / Японія

60 мм «HE60 MA»
(осколково-фугасна)
Довжина з підривником «AF621»: 314 мм
Довжина без підривника: 254 мм
Країна походження: Болгарія

60 мм «HE60»
(осколково-фугасна)
Довжина з підривники О-4М або «О-4N»: 310 мм
Довжина без підривника:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Болгарія

Повернутись до змісту

Мінометні міни 60 мм

60 мм іранська мінометна міна
Довжина з підривником: 265 мм
Країна походження: Іран

60 мм «UB60» (осколкова)
Довжина з підривником «M68P1»: 244 мм
Країна походження: Україна

60 мм «M768A1» (фугасний)
Довжина з підривником «M783»: 376.9 мм
Країна походження: США

60 мм «M73» (фугасний)
Довжина з підривником «UT M68P1»: 286 мм
Країна походження: Сербія

60 мм китайська мінометна міна (осколкова)
Довжина з підривником:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Китай

Повернутись до змісту

Мінометні міни 60 мм

60 мм «GE M/972»
(осколково-фугасна)
Довжина з підривником «DM 111 A2»:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Довжина без підривника:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Португалія

Повернутись до змісту

Мінометні міни 82 мм

82 мм О-832
(осколкова)
Довжина без підривника:
277 мм
Країна походження: СРСР

82 мм О-832ДУ
(осколкова)
Довжина без підривника:
278 мм
Країна походження: РФ

82 мм «О-832-DU»
(осколкова)
Довжина без підривника:
278 мм
Країна походження:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Повернутись до змісту

Мінометні міни 82 мм

82 мм «НЕ 82»
(осколково-фугасна)
Довжина з підривником: 332.6 мм
Примітка: використовує болгарські підривники О-4М та О-4Н
Країна походження: Болгарія

---

82 мм «НЕ 82 М»
(осколково-фугасна)
Довжина з підривником:
«AF611»: 345 мм
«AF67»: 355 мм
Країна походження: Болгарія

82-мм мінометна міна
українського виробництва
Довжина без підривника:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Україна

---

82 мм 3В035Е
Довжина з підривником:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Мінометні міни 82 мм

82 мм С-832С
(освітлювальна)
Довжина без підривника:
293 мм
Країна походження: РФ

82 мм Д-832ДУ
(димова)
Довжина без підривника:
276 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Мінометні міни 120 мм

120 мм міна Д-5 (димова)
Довжина без підривника: 603 мм
Країна походження: СРСР

120 мм міна ОФ-843Б (осколково-фугасна)
Довжина без підривника: 603 мм
Країна походження: СРСР

120 мм міна освітлювальна
Довжина без підривника: 603 мм
Країна походження: СРСР



120 мм «НЕ-843В» (осколкова)
Довжина без підривника: 600 мм
Довжина з підривником: 674 мм
Примітка: використовує головний підривник М-12
Країна походження: Судан, Болгарія

Повернутись до змісту

Мінометні міни 120 мм

120 мм ОФ34 (осколкова)
Довжина з підривником М-12: 733.5 мм
Країна походження: РФ

120 мм ОФ36 (осколкова)
Довжина з підривником М-12: 733.5 мм
Країна походження: РФ

120 мм «М/50» (осколкова)
Довжина без підривника: 555 мм
Країна походження: Данія

120 мм «М933А1» (осколкова)
Довжина без підривника: 643 мм
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Мінометні міни 120 мм

120 мм «M1101» (осколкова)
Довжина без підривника: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: США

---

120 мм «M48» (осколкова)
Довжина з підривником «AZ111-A2»: 580 мм
Країна походження: Іран

---

120 мм міна запалювальна
Довжина без підривника: 603 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Мінометні міни 120 мм

120 мм «M44A2» (осколкова)
Довжина з підривником «V19PA2»: 676 мм
Країна походження: Пакистан

---

120 мм «JVA 1571» (осколково-фугасна)
Довжина без підривника: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: використовує головний підривник «JVA 7575»
Країна походження: Фінляндія

---

120 мм «M971» (кумулятивно-касетний)
Довжина без підривника: 767 мм
Довжина з підривником: 827 мм
Розмах хвостового оперення: 270 мм
Країна походження: Ізраїль

Повернутись до змісту

Мінометні міни 120 мм

120 мм ОФ-НМР (активно-реактивні осколково-фугасні)
Довжина без підривника: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина з підривником: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Польща

---

120 мм «НЕ120» (осколкова)
Довжина без підривника: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина з підривником «AF69»: 674 мм
Країна походження: Болгарія

---

120 мм «М930» (освітлювальна)
Довжина з підривником «М776»: 703 мм
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Мінометні міни 120 мм

120 мм «М62Р10»
(осколкова)
Довжина з підривником «UT M68P1»: 593 мм
Країна походження: Сербія



Повернутись до змісту

Мінометні міни 240 мм

240 мм Ф-864
(осколково-фугасна)
Довжина з підривником: 1560 мм
Країна походження: РФ



240 мм 3ВФ2/3Ф2
(фугасний)
Довжина снаряду до пострілу: 2678 мм
Довжина після пострілу: 2348 мм
Примітка: Використовує фугасну боєголовку 3Ф3.
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Артилерійські снаряди

Артилерійський снаряд служить для знищення живої сили противника, враження танкових та інших цілей, руйнування оборонних споруд та для виконання інших важливих задач артилерії.

Повернутись до змісту

Снаряди 12.7-20 мм



12.7 мм патрон з запалювальною кулею миттєвої дії (МДЗ)
Довжина кулі: 66 мм
Довжина гільзи: 108 мм
Країна походження: СРСР

14.5 мм патрон з запалювальною кулею миттєвої дії (МДЗ-М)
Довжина кулі: 70.65 мм
Довжина гільзи: 155 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 23 мм

23 мм БЗ (бронебійно-запалювальний) та БЗТ (бронебійно-запалювально-трасувальний)
Довжина кулі: 108.2 мм
Довжина Гільзи: 234.95 мм
Країна походження :СРСР

---

23 мм ОФЗ (осколково-фугасно-запалювальний)
Довжина кулі: 109 мм
Довжина гільзи: 204 мм
Країна походження: СРСР

---

23 мм ОФЗТ (осколково- фугасно-запалювально-трасувальний)
Довжина кулі: 109 мм
Довжина гільзи: 236 мм
Країна походження: СРСР

---

23 мм набій гармати Р-23 «Ріхтер»
Довжина кулі: 109 мм
Довжина гільзи: 260 мм
Діаметр гільзи: 27 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Снаряди 30 мм

30 мм ВОГ-17М (осколковий, гранатометний)
Довжина снаряду: 113 мм
Загальна довжина: 131.8 мм
Країна походження: СРСР

30 мм ВОГ-30Д (фугасний, гранатометний)
Довжина снаряду: 113 мм
Загальна довжина: 132 мм
Країна походження: СРСР

30 мм «RHV-HEF» (гранатометний, осколково-фугасний)
Довжина снаряду: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Загальна довжина: 133 мм
Примітка: використовує підривник «AF35»
Країна походження: Болгарія

30 мм «M93 P1» (осколковий, гранатометний)
Довжина снаряду: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Загальна довжина: 132 мм
Країна походження: Сербія

Повернутись до змісту

Снаряди 30 мм

30 мм БЗТ
(бронебійно- запалювально-трасувальний)
Довжина кулі: ~144 мм
Довжина гільзи: 266 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 35 мм

35 мм «DM31»
(осколково-фугасно-трасувальний)
Довжина снаряду: 228 мм
Загальна довжина: 387 мм
Країна походження: Німеччина

Повернутись до змісту

Снаряди 37 мм

37 мм БЗТ (бронебійно-запалювально-трасувальний)
Довжина кулі: 155.7 мм
Довжина гільзи: 384 мм
Країна походження: СРСР

37 мм ОР-167 та ОР-167Н (осколково-трасувальний)
Довжина кулі: 173.99 мм
Довжина гільзи: 382 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 40 мм



40 мм ВОГ-25 (гранатометний, осколковий)
Довжина: 120.37 мм
Країна походження: СРСР/Болгарія

40 мм ВОГ-25П (гранатометний, підстрибуючий, осколковий)
Довжина: 120 мм
Примітка: використовує підривник ВМГ-П
Країна походження: СРСР/Болгарія

40 мм ВОГ-25ПМ (7П45) (гранатометний, підстрибуючий, осколковий)
Довжина: 107 мм
Країна походження: РФ

40 мм ВОГ-25М (гранатометний, осколковий)
Довжина: 107 мм
Країна походження: СРСР /Болгарія

Повернутись до змісту

Снаряди 40 мм

40 мм «RLV-HEFJ»
(гранатометний,
підстрибуючий,
осколковий)
Довжина: 105.8 мм
Країна походження: Болгарія

40 мм «RLV-HEF»
(гранатометний,
осколковий)
Довжина: 102.6 мм
Примітка: використовує підривник «AF41»
Країна походження: Болгарія

Повернутись до змісту

Снаряди 40 мм

40 мм M430 та M430A1
Довжина з підривником: 79.8 мм
Довжина з підривником та гільзою: 112.1 мм

Примітка: використовує підривники M549 та M549A1
Країна походження: США



40 мм M433
Довжина з підривником: 82 мм
Довжина з підривником та гільзою: 102.9 мм
Примітка: використовує підривники M550
Країна походження: США

40 мм «DM121»
Довжина: 53 мм
Довжина з підривником та гільзою: 112 мм
Примітка: використовує підривники «AZ-Z DM451»
Країна походження: Німеччина

40 мм «DM42»
Довжина: 53 мм
Довжина з підривником та гільзою: 112 мм
Примітка: використовує підривники «AZ-Z DM451»
Країна походження: Німеччина

Повернутись до змісту

Снаряди 43 мм

43 мм ВГМ93.200
(газовий)
Довжина: 120 мм
Країна походження: РФ



43 мм ВГМ93.900
(осколковий)
Довжина: 120 мм
Країна походження: РФ

43 мм МО.1.16.02
(термобаричний)
Довжина: 120 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Снаряди 57 мм

57 мм ОР-281 (осколково-трасувальний)
Довжина з підривником: 259.21 мм
Довжина без підривника: 210.7 мм
Країна походження: СРСР

57 мм ОР-281У (осколково-трасувальний)
Довжина з підривником: 261.37 мм
Довжина без підривника: 214.63 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 73 мм

73 мм ОГ-9, ОГ-9М, ОГ-15Б та ОГ-15ВБ

Довжина: 724.54 мм

Країна походження: СРСР, Болгарія

73 мм Румунська ОГ-9

Довжина без підривника: 385 мм

Країна походження: Румунія

73 мм ПГ-9, ПГ-9С та ПГ-15 (кумулятивні)

Довжина ПГ-9: 787.4 мм

Довжина ПГ-9С: 773.44 мм

Країна походження: СРСР, Болгарія

Повернутись до змісту

Снаряди 76-82 мм

76 мм БЗР-350Б (бронебійно-запалювально-трасувальний)
Довжина: 303.76 мм
Примітка: використовує донний підривник МД-5
Країна походження: СРСР



76 мм ОФ-350В (осколково-фугасний)
Довжина з підривником: 366 мм
Довжина без підривника: 307 мм
Примітка: використовує головні підривники КТМ-1, РГМ-2, В-429
Країна походження: СРСР

---

76 мм (кумулятивний) БК-354М

Довжина з підривником: 545 мм
Довжина без підривника: 466 мм
Країна походження: СРСР

---

82 мм кумулятивні снаряди БК-881 та БК-881М

Довжина з підривником: 683.51 мм
Довжина без підривника: 608.83 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 85 мм

85 мм БР-365П (підкаліберно-бронебійно трасувальний снаряд «катушкового» типу)
Довжина: 256.46 мм
Країна походження: СРСР

85 мм ПБР-367 (бронебійно-трасувальний, без підривника і вибухової речовини)
Довжина: 266.7 мм
Примітка: навчальна версія снаряду БР-367 (з бронебійним накінечником, трасувальний)
Країна походження: СРСР

85 мм БР-365 (бронебійно-тупоголовий з балістичним накінечником, трасувальний
Довжина: 291.27 мм
Примітка: використовує російський донний підривник МД-8
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 100 мм

100 мм ОФ32
(осколково-фугасний)
Довжина з підривником: 430 мм
Довжина з підривником та гільзою: 530 мм
Примітка: використовує головний підривник В429
Країна походження: СРСР

100 мм БК16М
(кумулятивний)
Довжина з підривником: 581 мм
Довжина з підривником та гільзою: 1090 мм
Країна походження: РФ

100 мм ОФ35
(осколково-фугасний)
Довжина з гільзою: 1284 мм
Країна походження: Україна, РФ



Повернутись до змісту

Снаряди 105 мм

105 мм M927
(активно-реактивні осколково-фугасні)
Довжина без підривника: 539 мм
Примітка: використовує головний підривник M739A1
Країна походження: США

105 мм M1
(осколково-фугасний)
Довжина снаряда: 400 мм
Довжина з гільзою: 725 мм
Примітка: використовує головний підривник M739A1
Країна походження: США

105 мм «M393A3»
(Бронебійно-фугасний)
Довжина снаряда: 490 мм
Довжина з гільзою: 940 мм
Країна походження: США



Повернутись до змісту

Снаряди 115 мм

115 мм артилерійський снаряд (бронебійно- підкаліберний оперений снаряд з відкидним піддоном)
Довжина: 515 мм Примітка: містить трасувальний елемент
Країна походження: СРСР

115 мм БК-4М (кумулятивний)
Довжина з підривником: 634 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 120 мм

120 мм ЗОФ49
(осолково- фугасний)
Довжина снаряда: 545 мм
Довжина з підривником: 620 мм
Примітка: використовує головний підривник ЗВ35
Країна походження: СРСР



120 мм ЗОФ50
(активно- реактивний осколково-фугасний)
Довжина снаряда: 550 мм
Країна походження: СРСР

120 мм ЗБК19
(кумулятивний)
Довжина снаряда: 665 мм
Країна походження: СРСР

120 мм «DM11»
(осолково- фугасний)
Довжина снаряда: 570 мм
Довжина з гільзою:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Німеччина



120 мм «DM53/DM53A1»
(бронебійно- підкаліберний оперений снаряд з відкидним піддоном)
Довжина снаряда: 745 мм
Довжина з гільзою:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Німеччина

Повернутись до змісту

Снаряди 120 мм



120 мм «IM HE-T»
(фугасний)
Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина з гільзою: 943 мм
Країна походження: Німеччина

Повернутись до змісту

Снаряди 122 мм

122 мм Ш-1
(шрапнель)
Довжина снаряда: 455 мм
Країна походження: СРСР

122 мм С4Ж
(освітлювальний)
Довжина снаряда: 470 мм
Країна походження: СРСР

122 мм Д-4
(димовий)
Довжина снаряда:
500 мм
Країна походження: СРСР

122 мм ОФ56 та ОФ56-1
(осколково-фугасні)
Довжина снаряда: 501 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 122 мм

122 мм ОФ24Ж
(осколково-фугасні)
Довжина снаряда: 500 мм
Країна походження: РФ

122 мм БК13
(кумулятивний)
Довжина снаряда: 637 мм
Примітка: використовує головний підривник В-15.
Країна походження: РФ

122 мм А1 (А1Ж та А1ЖД)
(агіт)
Довжина снаряда: 420 мм
Країна походження: РФ/Україна

122 мм «Р1А1»
(Осколково-фугасний)
Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Пакистан

Повернутись до змісту

Снаряди 122 мм



122 мм Китолов-2М
(Осколково-фугасний)
Довжина снаряда: 1190 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Снаряди 125 мм

125 мм БМ15 (гільза БМ18)
Довжина снаряду до пострілу:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна
походження: РФ

---

125 мм БМ22 (гільза БМ23)
Довжина снаряду до пострілу: 610 мм
Країна
походження: СРСР

---

125 мм ВМ26-1 (гільза БМ27-1)
Довжина снаряду до пострілу: 610 мм
Країна походження: СРСР

---

125 мм ВМ42 (гільза БМ44)
Довжина снаряду до пострілу: 621 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Снаряди 125 мм



125 мм ОФ26 (осколково-фугасний)
Довжина без підривника: 616 мм
Країна походження: СРСР

---

125 мм БК12М (кумулятивний)
Довжина з підривником: 677 мм
Довжина без підривника:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: РФ

---

125 мм БК14М (кумулятивний)
Довжина з підривником: 677 мм
Довжина без підривника: 600 мм
Країна походження: СРСР



125 мм ВК18М (кумулятивний)
Довжина з підривником: 660 мм
Довжина без підривника: 600 мм
Країна походження: СРСР

---

125 мм «М86» (осколково-фугасний)
Довжина з підривником «UTIU M85»: 676 мм
Довжина без підривника:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Сербія

Повернутись до змісту

Снаряди 130 мм

<u>130 мм БР-482Б</u>
<u>(бронебійний, гостроголовий, трасувальний)</u>
Довжина без підривника: 475.23 мм
Довжина з підривником: 496.06 мм
Примітка: використовує підривники ДБР та ДБР-2
Країна походження: СРСР

<u>130 мм М-46</u>
Довжина без підривника: 609.85 мм
Країна походження: Україна

Повернутись до змісту

Снаряди 152 мм

152 мм ОФ22
(активно-реактивні осколково-фугасні)
Довжина з підривником: 754 мм
Примітка: використовує головний підривник РГМ-2
Країна походження: РФ

---

152 мм ОФ25
(осколково-фугасний)
Довжина без підривника: 650 мм
Примітка: використовує головний підривник РГМ-2
Країна походження: СРСР

---

152 мм ОФ29
(осколково-фугасний)
Довжина без підривника: 662 мм
Примітка: використовує головний підривник РГМ-2
Країна походження: СРСР

---

152 мм ОФ45
(осколково-фугасний)
Довжина без підривника:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Довжина з підривником РГМ-2: 864 мм
Країна походження: РФ

---

152 мм ОФ64
(осколково-фугасний)
Довжина без підривника: 802 мм
Довжина з підривником В-429: 860 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Снаряди 152 мм

152 мм ОФ540/«OF540»
(осколково-фугасний)
Довжина без підривника: 650 мм
Країна походження: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

---

152 мм БП540
(кумулятивний)
Довжина без підривника: 531 мм
Країна походження: РФ

---

152 мм С6 та С6-1
(освітлювальний)
Довжина без підривника:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Примітка: використовує головний підривник Т-90
Країна походження: РФ

---

152 мм О-13
(осколково-касетний)
Довжина без підривника: 664 мм
Примітка: використовує головний підривник ДТМ-75
Країна походження: РФ

О16 / 3-О-16



152 мм Ш-2
(шрапнель)
Довжина без підривника: 703 мм
Примітка: використовує головний підривник ДТМ-75
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Снаряди 152 мм

<u>152 мм снаряд українського виробництва</u>
(**осколковий**)
Довжина без підривника:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Україна

<u>152 та 155 мм снаряд "Краснополь"</u>
Довжина: в залежності від модифікації ракети :
від 960 до 1305 мм
Країна походження :РФ

<u>Повернутись до змісту</u>

Снаряди 155 мм

155 мм «M825» та «M825A1» (димові)
Довжина без підривника:
M825: 803 мм
M825A1: 790 мм
Довжина з підривником :
M825: 899 мм
M825A1: 886 мм
Країна походження: США



155 мм «M795» (фугасний)
Довжина без підривника:
748 мм
Країна походження: США

155 мм «M549» та «M549A1» (активно-реактивні осколково-фугасні)
Довжина без підривника:
858 мм
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Снаряди 155 мм



155 мм «M982» та «M982A1» «Excalibur» (фугасні, Керовані)
Довжина: 995.68 мм
Країна походження: США

155 мм «M718» (кумулятивно-касетний)
Довжина без підривника: 803 мм
Довжина з підривником M557: 899 мм
Країна походження: США

«RAAMS / M70 / M73»

155 мм «M741» (кумулятивно-касетний)
Довжина без підривника: 803 мм
Довжина з підривником M557: 899 мм
Країна походження: США

«RAAMS / M70 / M73»

Повернутись до змісту

Снаряди 155 мм

155 мм «M107» (фугасний)
Довжина без підривника: 606.81 мм
Країна походження: США, Словаччина

155 мм «OFd MKM» (фугасний)
Довжина без підривника: 818 мм
Примітка: використовує головний підривник KZ984
Країна походження: Словаччина

155 мм «M107 / R-155-M-107» (фугасний)
Довжина без підривника: 605 мм
Країна походження: Іспанія

155 мм «BONUS» (кумулятивно-касетний)
Довжина без підривника: 898 мм
Країна походження: Франція

«BONUS»

Повернутись до змісту

Снаряди 155 мм

155 мм «DM702»
(кумулятивно-касетний)
Довжина з підривником: 898 мм
Країна походження: Німеччина

«SMArt»

---

155 мм «M483A1»
(кумулятивно-касетний)
Довжина без підривника: 803 мм
Країна походження: Туреччина

«M42» та «M46»



155 мм «M864»
(кумулятивно-касетний)
Довжина без підривника: 802 мм
Довжина з підривником «M577»
Або «M762»: 920 мм
Країна походження: США

«M42» та «M46»



155 мм «Vulcano GLR»
(осколково-фугасні, керовані)
Діаметр корпусу після пострілу: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина до пострілу: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина після пострілу: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Італія/Німеччина

Повернутись до змісту

Снаряди 203 мм

203 мм ОФ43
(осколково-фугасний)
Довжина без підривника: 890 мм
Країна походження : РФ/Україна

203 мм «M106»
(осколково-фугасний)
Довжина без підривника: 798 мм
Країна походження : США

203 мм Г-620Ш
(Бетонобійний)
Довжина: 873 мм
Країна походження : СРСР

Повернутись до змісту

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ)

Реакти́вна систе́ма залпового вогню́ (РСЗВ) — один із типів артилерійських систем, призначений для ураження відкритої й укритої живої сили противника, неброньованої техніки та бронетранспортерів у районі зосередження артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей, а також для проведення дистанційного мінування місцевості.

Повернутись до змісту

122 мм РСЗВ 9К51 «Град»

9М22С

9Н510

180 х МЛ-5

9М22У

9М28Д/9Н511

листівки

9М53Ф

9Н517Ф

Повернутись до змісту

122 мм РСЗВ 9К51 «Град» стор. 2

«Yarmuk»

«Grad 2000 / G2000»

Повернутись до змісту

220 мм РСЗВ 9К57 «Ураган»

9Н247М

9Н277

9Н288

9М27Ф / 9Н128Ф

Повернутись до змісту

220 мм РСЗВ 9К57 «Ураган» стор. 2

9М27К



9Н128К

9Н235/9Н210

9М27К2

9Н128К2

ПТМ-1

9М27К3

9Н128К3

ПФМ-1С

Повернутись до змісту

300 мм РСЗВ 9К58 «Смерч»

9М528



????

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки

До ракет належать боєприпаси, які рухаються за допомогою ракетного, або реактивного двигуна, в якому тяга створюється внаслідок спалювання палива протягом всього польоту. Мають зазвичай два крила для стабілізації. Також хорошим візуальним індикатором такої ракети є наявність однієї або кількох труб вентурі (сопел) в задній частині боєприпасу.

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 57 мм

57 мм С-5К (кумулятивна)
Довжина: 873.8 мм
Довжина боєголовки: 121.9 мм
Примітка: поставляється із встановленим голово-донним підривником В-5К.
Країна походження: СРСР

57 мм С-5КПБ (кумулятивна)
Довжина: 1.8 м
Примітка: використовує голово-донний підривник В-5КП
Країна походження: СРСР

57 мм С-5КО (кумулятивна)
Довжина з підривачем: 941 мм
Довжина без підривника: 819 мм

Примітка: поставляється із встановленим голово-донним підривником В-5К.
Країна походження: РФ/Україна

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 70 мм

70 мм «Hydra-70»

Довжина: ~1.4 м

Примітка: Ці ракети складаються з різних комбінацій підривника, боєголовки та ракетного двигуна. Відома в Україні версія складається з підривника «M423» або «M427», фугасний бойової частини «M151» та ракетного двигуна «MK 66 series».

Країна походження: США

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 80 мм

80 мм С-8КОМ
Довжина з підривником: ~1550 мм
Країна походження: РФ



80 мм РС-80КО
Довжина з підривником: ~1595 мм
Країна походження: Україна

---

80 мм «UAR-80VMZ»
Довжина з підривником: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: поставляється із встановленим голово-донним підривником «V-5KP1».
Країна походження: Болгарія

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 80 мм

80 мм «ARS-8KOM»
Довжина з підривником «AF82»: 1542 мм
Країна походження: Болгарія

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 82 мм

82 мм ОГ-82 (осколково-фугасна)

Довжина без підривника: 623 мм

Країна походження: СРСР

82 мм ПГ-82 (кумулятивна)

Довжина без підривника: 694 мм

Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 122 мм

9М22С
Діаметр:122 мм
Довжина: 2970 мм
Примітка**:** має бойову частину 9Н510, яка містить у собі 180 запалювальних елементів
Країна походження: СРСР

«Град» **МЛ-5**

9М22У / «9М22U»
(осколково-фугасний)
Діаметр: 122 мм

Довжина: 2870 мм
Країна походження: РФ, Болгарія

«Град»

9М28Д/9Н511
Діаметр:122 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: листівки, агітаційна література
Країна походження : РФ

«Град»

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 122 мм

9М53Ф/9Н517Ф
Діаметр : 122 мм
Довжина: 3037 мм
Країна походження: СРСР

«Град»

122 мм «Yarmuk» (осколково-фугасний)
Діаметр: 122 мм
Довжина: 2875 мм
Країна походження: Пакистан

«Град, стор. 2»

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 122 мм

122 мм «Grad 2000 / G2000»
(осколково-фугасний)
Діаметр: 122 мм

Довжина: 2875 мм
Країна походження:
Сербія

«Град, стор. 2»

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 127-150 мм

127 мм «Zuni»
Довжина: ~2.6 м
Примітка: Ці ракети складаються з різних комбінацій підривника, боєголовки та ракетного двигуна. Відома в Україні версія складається з підривника «MK 188 Mod 0», протитанкової/протипіхотної бойової частини «MK 32 Mod 0» та ракетного двигуна «MK 71 Mod 2».
Країна походження: США

127 мм «MK 22 Mod 4»
Довжина: 1.95 м
Країна походження: США

«M58 MICLIC»



Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 127-150 мм

128 мм М63
(фугасний)
Довжина з підривником УТІ М63: 756 мм
Країна походження: колишня Югославія



140 мм ОФ-45
(осколково-фугасний)
Довжина: 1125 мм
Країна походження: РФ

150 мм ДМ-70
Довжина: ~ 1.6 м
Країна походження: РФ

УР-67 **УР-83П**

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 220 мм

220 мм МО.1.01.04М від ТОС-1А (термобарична)
Довжина: 3.7 м
Примітка: вважається, що використовує головний підривник МРВ або МРВ-У
Країна походження: РФ/СРСР

220 мм 9М27Ф / 9Н128Ф
Довжина: 4832 мм
Країна походження: РФ

«Ураган»



220 мм 9М27К
Довжина: 5178 мм
Примітка: споряджається касетними надзвичайно небезпечними боєприпасами
Країна походження: СРСР

«Ураган, стор. 2»

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 220 мм

220 мм 9М27К2
Довжина: 5178 мм
Примітка: споряджається касетними надзвичайно небезпечними боєприпасами
Країна походження: СРСР



«Ураган, стор. 2»

220 мм 9М27К3
Довжина: 5178 мм
Примітка: Касета КПФМ-1С розміщуються по 12 штук в ракеті.
Країна походження: РФ



«Ураган, стор. 2»

Касета КПФМ-1С / 9Н223
Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: ПФМ-1С розміщуються по 26 штук в касеті.
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 266 мм

266 мм С-25-О
(осколкова)
Діаметр корпуса: 266 мм
Діаметр бойової частини: 420 мм
Довжина з підривником: 3760 мм
Розмах крил: 1170 мм
Країна походження: СРСР



266 мм С-25-ОФ
(осколково-фугасна)
Діаметр корпуса: 266 мм
Діаметр бойової частини: 340 мм
Довжина з підривником: 3560 мм
Розмах крил: 1170 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 266 мм

266 мм С-25-ОФМ
(осколково-фугасна)
Діаметр корпуса: 266 мм
Діаметр бойової частини: 340 мм
Довжина з підривником: 3560 мм
Розмах крил: 1170 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 300 мм



300 мм 9М528
Загальна довжина : 7600 мм
Довжина снаряда: 2049 мм
Країна походження : СРСР

«Смерч»

Повернутись до змісту

РПГ

РПГ — це загальна категорія боєприпасів, що запускаються з плеча, вони стріляють ракетами та реактивними снарядами. Більшість з них протитанкові, але деякі використовують осколкові або термобаричні боєголовки. Майже всі моделі використовують певний механізм самознищення.

Повернутись до змісту

Серії РПГ-7

ОГ-7

«OG-7V»

ПГ-7ВМ

ПГ-7ВС та ПГ-7ВС1

ПГ-7Г

ТБГ-7В



ПГ-7С

ПГ-7ВЛ та ПГ-7Л

ПГ-7Т

ПГ-7ВР

«RTB-7MA»

«GTB-7S»

Повернутись до змісту

«Carl Gustav»

«FFV441D»



«FFV401»

«FFV502»

«FFV545C»

«FFV551C»

«FFV751»

Повернутись до змісту

РПГ 40-45 мм



40 мм ОГ-7
(осколково-фугасний)
Довжина без підривника: 256 мм
Примітка: зазвичай виявляють їх з головними підривниками О-4М та ГО-2
Країна походження: СРСР

Серії РПГ-7

---

40 мм «OG-7V»
(осколково-фугасний)
Довжина до пострілу: 595 мм
Примітка: зазвичай виявляють їх з головними підривниками О-4М
Країна походження: Болгарія

Серії РПГ-7

---

45 мм ФГ-45
(фугасний)
Довжина до пострілу:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: РФ

Ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64
Калібр: 45 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

РПГ 60-68 мм

ПГ-18
(кумулятивний)
Діаметр: 64 мм
Довжина після пострілу: ~650 мм
Довжина пускової установки: 705/1050 мм
Примітка: на фото відсутній п’єзоелектричний елемент
Країна походження: СРСР

М80
(кумулятивний)
Діаметр: 64 мм
Довжина після пострілу: 669 мм
Довжина пускової установки: 800/1200 мм
Країна походження: Сербія

Повернутись до змісту

РПГ 60-68 мм

«M72 EC MK1»
(кумулятивний)
Діаметр: 66 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина пускової установки: 780/980 мм
Країна походження: Норвегія

«M72A5 / 66 KES 88 / JVA 2042»
(кумулятивний)
Діаметр: 66 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина пускової установки:
771/981 мм
Країна походження: Фінляндія

Повернутись до змісту

РПГ 60-68 мм

«M72A6/A7»
(кумулятивний)
Діаметр: 66 мм
Довжина ракети: 532 мм
Довжина пускової установки: 780/981 мм
Країна походження: Норвегія

Повернутись до змісту

РПГ 60-68 мм

«PG-75»
(кумулятивний)
Діаметр: 68 мм
Довжина: 270 мм
Довжина пускової установки: 630/890 мм
Країна походження: Чехія





«PG-75 M»
(кумулятивний)
Діаметр: 68 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина пускової установки: 630/890 мм
Країна походження: Чехія

Повернутись до змісту

РПГ 60-68 мм



ПГ-76
(кумулятивний)
Діаметр: 68 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина пускової установки: 805/1190 мм
Країна походження: Польща

Повернутись до змісту

РПГ 70-75 мм

ПГ-7ВМ/ПГ-7М (кумулятивний)
Діаметр: 70 мм
Довжина після пострілу: 951 мм
Країна походження: РФ, Болгарія

Серії РПГ-7

ПГ-7С
(кумулятивний)
Діаметр: 70 мм
Довжина після пострілу: 670 мм
Країна походження: РФ

Серії РПГ-7

ПГ-7ВС та ПГ-7ВС1
(кумулятивні)
Діаметр: 72 мм
Довжина до пострілу: 925 мм
Країна походження: СРСР

Серії РПГ-7

Повернутись до змісту

РПГ 70-75 мм

РШГ-2 «Аглень-2»
(термобаричний)
Калібр: 72.5 мм
Довжина пускової установки: 770 мм
Довжина ракети: 510 мм
Країна походження: РФ



РПГ-22
(кумулятивний)
Діаметр: 72.5 мм
Довжина ракети: 610 мм
Довжина пускової установки: 755/850 мм
Країна походження: СРСР, Болгарія

Повернутись до змісту

РПГ 70-75 мм





МРО-А
(термобаричний)
Калібр: 72.5 мм
Довжина пускової установки: 900 мм
Довжина ракети: 760 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

РПГ 70-75 мм

ПГ-26
(кумулятивний)
Діаметр: 72.5 мм
Довжина пускової установки: 770 мм
Довжина ракети: 625 мм
Країна походження: СРСР

«Bulspike-AT/PG-22»
(кумулятивний)
Діаметр: 72.5 мм
Довжина пускової установки:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Довжина ракети: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Болгарія

«Bulspike-TB/TB-22M»
(термобаричний)
Діаметр: 72.5 мм
Довжина пускової установки:
765 мм
Довжина ракети: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Болгарія

«DRTG-73/TG-73»
(кумулятивний)
Калібр: 73 мм
Передня боєголовка діаметр: 50 мм
Задня боєголовка діаметр: 72.5 мм
Довжина після пострілу: ~820 мм
Довжина пускової установки:
~925 мм
Країна походження: Болгарія

Повернутись до змісту

РПГ 80-85.1 мм

ПГ-2
(кумулятивний)
Діаметр: 81.28 мм
Довжина до пострілу: 759.5 мм
Довжина після пострілу: 665.5 мм
Країна походження: СРСР

---

84 мм «FFV401»
(шрапнель)
Довжина снаряда: 177.8 мм
Довжина з гільзою: 383 мм
Країна походження: Швеція

«Carl Gustav»



84 мм «FFV441D»
(осколково-фугасний)
Довжина снаряда: 180 мм
Довжина з гільзою: 376 мм
Країна походження: Швеція

«Carl Gustav»

---

84 мм «FFV502»
(фугасний + кумулятивний, подвійного призначення)
Довжина снаряда: 337 мм
Довжина з гільзою: 437 мм
Країна походження: Швеція

«Carl Gustav»

Повернутись до змісту

РПГ 80-85.1 мм

«Carl Gustav»

84 мм «FFV545C» (освітлювальна)
Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина з гільзою: 466 мм
Країна походження: Швеція

«Carl Gustav»

84 мм «FFV551C» (активно-реактивно кумулятивний)
Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина з гільзою: 645 мм
Країна походження: Швеція

«Carl Gustav»

84 мм « FFV751» (активно-реактивно кумулятивний)
Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина з гільзою: 760 мм
Країна походження: Швеція

---

84 мм «AT4» та «Pansarskott 86» (кумулятивні)
Довжина снаряда: 452.3 мм
Довжина пускової установки: 1020 мм
Країна походження: США, Швеція

Повернутись до змісту

РПГ 80-85.1 мм

84 мм «AT4CS AST»
(антиструктурна тандемна)
Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина пускової установки: ~1 м
Країна походження: США, Швеція

ПГ-7Г
(кумулятивний)
Діаметр: 85.1 мм
Довжина до пострілу: 898.9 мм
Країна походження: СРСР

Серії РПГ-7

Повернутись до змісту

РПГ 90-95 мм

«M79A1»
(кумулятивний)
Діаметр: 90 мм

Довжина: 672 мм
Країна походження: Сербія



«M79 Оса»
Калібр: 90 мм
Країна походження: Сербія

«RGW90 HH»
(кумулятивна протитанкова / бронебійно-фугасна)
Калібр: 90 мм
Довжина снаряда: 960/1080 мм
Довжина пускової установки: 1010 мм
Країна походження: Німеччина

Повернутись до змісту

РПГ 90-95 мм

«RGW90 ASM L1A1»
(протиспорудний)
Калібр: 90 мм
Довжина: 1000 мм
Країна походження:
Німеччина

«C90-CR-AM»
(термобаричний)
Калібр: 90 мм
Довжина пускової установки: 943/983 мм
Довжина ракети:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження:
Іспанія

Повернутись до змісту

РПГ 90-95 мм

«GTB-7S»
(термобаричний)
Діаметр: 93 мм
Довжина після пострілу: 883 мм
Країна походження: Болгарія

Серії РПГ-7

ПГ-7ВЛ та ПГ-7Л
(кумулятивні)
Діаметр: 93 мм

Довжина: 950 мм
Країна походження: СРСР

Серії РПГ-7

РПВ-16
(термобаричний)
Калібр: 93 мм
Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина з гільзою: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина пускової установки: 924 мм
Країна походження: Україна

Повернутись до змісту

РПГ 90-95 мм

РПО-А
(термобаричний)
Діаметр: 93 мм
Довжина снаряда: 548 мм
Довжина з гільзою: 920 мм
Країна походження: РФ

Стартовий двигун

ПГ-7Т
(кумулятивний)
Діаметр:
Передня боєголовка: 50 мм
Задня боєголовка: 93 мм

Серії РПГ-7

Довжина: 990 мм
Країна походження: Болгарія

Повернутись до змісту

РПГ 105 мм

ТБГ-7В (термобаричний)
Діаметр: 105 мм
Довжина до пострілу: 900 мм
Країна походження: РФ

Серії РПГ-7



РШГ-1 «Таволга-1» (термобаричний)
Калібр: 105 мм
Довжина пускової установки: 1135 мм
Довжина ракети: 625 мм
Країна походження: РФ

ПГ-7ВР (кумулятивний)
Діаметр:
Передня боєголовка: 64 мм
Задня боєголовка: 105 мм
Довжина до пострілу: ~1245 мм
Країна походження: РФ

Серії РПГ-7

Повернутись до змісту

РПГ 105 мм

РМГ «Занос»
(кумулятивний)
Діаметр:
Передня боєголовка: 84 мм
Задня боєголовка: 105 мм
Довжина пускової установки: 1000 мм
Довжина ракети: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: РФ



РПГ-30 «Крюк»
(кумулятивний)
Діаметр:
Основна граната (ПГ-30): 105 мм
Імітатор гранати (ИГ-30): 42 мм
Довжина гранатомета: 1135 мм
Довжина (ПГ-30): **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина (ИГ-30): **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

РПГ 106-125 мм

«RTB-7MA»
(термобаричний)
Діаметр: 106 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: зазвичай їх знаходять з головними підривниками «AF72» та «AF76»
Країна походження: Болгарія

Серії РПГ-7

«Panzerfaust 3-IT / DM72A1»
(кумулятивний)
Калібр: 60 мм
Діаметр бойової частини: 110 мм

Довжина до пострілу: 1223 мм
Довжина після пострілу: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Німеччина

Повернутись до змісту

РПГ 106-125 мм

«Bunkerfaust / DM32» (протиспорудний)
Калібр: 60 мм
Діаметр бойової частини: 110 мм
Довжина до пострілу: 1220/1270 мм
Довжина після пострілу: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Німеччина

«APILAS» (кумулятивний)
Калібр: 112 мм
Довжина пускової установки: 1260 мм
Довжина ракети: 925 мм
Країна походження: Франція



ПГ-28 «Клюква-1» (кумулятивний)
Діаметр:
Передня боєголовка: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Задня боєголовка: 125 мм
Довжина пускової установки: 1200 мм
Довжина ракети:**ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Керовані ракети

Керовані ракети — це ракети, чия траєкторія польоту може коригуватися після пуску командами оператора, або які можуть самонаводитись за допомогою своїх датчиків та внутрішньої електроніки. Хорошим візуальними індикатором є кілька пар крил та співвідношення кількості бортової апаратури управління і наведення до її габаритів.

Ще одне загальне правило: якщо ракета виглядає дуже дорого, то ймовірно, вона керована.

Повернутись до змісту

Керовані ракети (повітря-повітря)

Ракета «повітря — повітря» — керована авіаційна ракета, призначена для ураження літальних апаратів противника у повітряному бою.

Повернутись до змісту

Керовані ракети (повітря-повітря)

Бойова частина ракети К-13/Р-13 (за стандартом НАТО: АА-2)
Діаметр: 127 мм
Довжина: 765 мм
Країна походження:СРСР

Ракета Р-27Р
Діаметр корпуса: 230 мм
Довжина: 4.08 м
Розмах крил: 770 мм
Країна походження:
РФ

Ракета Р-37М
Діаметр корпуса: 380 мм
Довжина: 4.06 м
Розмах крил: 720 мм
Розмах хвостового оперення: 1020 мм
Країна походження: РФ

Ракета Р-40 / К-40 (за стандартом НАТО: АА-6) Діаметр: 310 мм
Довжина: 6.23 м
Розмах крил: 390 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Керовані ракети (повітря-повітря)

Ракета Р-60
Діаметр корпуса: 120 мм
Довжина: 2.09 м
Країна походження: СРСР

Розмах крил: 390 мм
Примітка: **деякі види боєголовок можуть містити збіднений уран**

Ракета Р-73
Діаметр корпуса: 170 мм
Довжина: 2.9 м

Розмах крил: 510 мм
Країна походження: РФ

Примітка: **деякі види боєголовок можуть містити збіднений уран**



Ракета Р-77
Діаметр корпуса: 200 мм
Довжина: 3.6 м

Розмах крил: 454 мм
Розмах хвостового оперення: 750 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Керовані ракети (повітря-земля)

Ракета «повітря — поверхня» («повітря — земля») — керована авіаційна ракета, призначена для знищення цілей на поверхні землі, води, а також заглиблених об'єктів. Є частиною авіаційного комплексу ракетної зброї.

Повернутись до змісту

Керовані ракети (повітря-земля)

«AGM-88B HARM»
Діаметр корпуса: 254 мм
Довжина: 4.17 м
Розмах крил: 1.12 м
Розмах хвостового оперення: 610 мм
Країна походження: США

«MAM-L»
Діаметр корпуса: 160 мм
Довжина: 1 м
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Туреччина

«MAM-C»
Діаметр корпуса: 70 мм
Довжина: 970 мм
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Туреччина

Вихор-1
Діаметр корпуса: 138 мм
Довжина: 2.765 м
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Керовані ракети (повітря-земля)

Х-25
Діаметр корпуса: 275 мм
Довжина: 3.57 м
Розмах крил: 820 мм
Країна походження: СРСР

Примітка: ракета містить дві бойові частини, одну в передній частині ракети (Ф25-1М), а іншу – в хвостовій частині, позаду ракетного двигуна (Ф25-2М)

Х-25МЛ
Діаметр корпуса: 275 мм
Довжина: 3.705 м
Розмах крил: 755 мм
Країна походження: СРСР

Х-31П
Діаметр корпуса: 360 мм
Довжина: 4.7 м
Розмах крил: 914 мм
Країна походження: РФ

Гром-Э1
Діаметр корпуса: 310 мм
Довжина: 4.2 м
Розмах крил: 1.9 м
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Керовані ракети (повітря-земля)

Х-58У
Діаметр корпуса: 380 мм
Довжина: 4.813 м
Розмах крил: 1170 мм
Країна походження: РФ/Україна



Х-58УШКЭ
Діаметр корпуса: 380 мм
Довжина: 4.19 м
Розмах крил: 800 мм
Країна походження: РФ

Х-59МК2
Діаметр корпуса: 380 мм
Довжина: 5.7 м
Розмах крил: 1.3 м
Країна походження: РФ

Суббоєприпас від Х-59МК2

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-повітря)

Зені́тна раке́та (зенітна керована ракета, ЗКР) — ракета класу «земля — повітря», що входить до складу зенітно-ракетного комплексу, призначена для ураження повітряних цілей: літаків, вертольотів, дирижаблів, аеростатів, різних ракет, безпілотних літальних апаратів, бойових блоків балістичних ракет, артилерійських і авіаційних боєприпасів.

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-повітря)



ЗРК Стріла-2 (9К32) та Стріла-2М (9К32М) (за стандартом НАТО: SA-7A, SA-7B та SA-N-5 «Grail»)
Діаметр: 70 мм
Довжина: 1.44 м
Країна походження: СРСР

ЗРК Стріла-1 (9К31) та Стріла-1М (9К31М) (за стандартом НАТО: SA-9 «Gaskin»)
Діаметр: 120 мм
Довжина: 1.803 м
Країна походження: СРСР

ЗРК 9К38/9М39 Ігла (за стандартом НАТО: «SA-18 Grouse»)
Діаметр ракети: 70 мм
Довжина ракети: 1.69 м
Довжина пускової установки: 1.71 м
Країна походження: РФ



ЗРК 9К310/9М313 Ігла-1 (за стандартом НАТО: «SA-16 Gimlet»)
Діаметр ракети: 70 мм
Довжина ракети: 1.69 м
Довжина пускової установки: 1.70 м
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-повітря)



ЗРК 9К333/9М336 «Верба»
Діаметр ракети: 72 мм
Довжина ракети: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина пускової установки: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: РФ

«FIM-92 Stinger»
Діаметр: 70 мм
Довжина: 1370 мм
Довжина пускової установки: 1510 мм
Країна походження: США

Стартовий двигун

Блок охолоджуючої речовини батареї



«Старстрик (Starstreak)»
Довжина: 1039 мм
Діаметр: 300 мм
Країна походження: Великобританія

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-повітря)

9М38/9М38М1 ЗРК "БУК"
Діаметр корпуса: 400 мм
Довжина: 5500 мм
Розмах крил: 702 мм
Розмах хвостового оперення: 860 мм
Країна походження: СРСР

9М33 ЗРК "ОСА"
Діаметр: 206 мм
Довжина: 3158 мм
Країна походження: СРСР

ЗРК 9М330 «Тор»
Діаметр корпуса: 235 мм
Довжина: 2898 мм
Розмах крил: 650 мм
Країна походження: РФ

48Н6Е2 (ЗРК С-300)
Діаметр: 519 мм
Довжина:7500 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-повітря)

«IRIS-T»
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Німецька

«I-HAWK»
Діаметр: 356 мм
Довжина: 5.04 м
Розмах крил: 1.204 м
Країна походження: Іспанія, США

«Sungur»
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
походження: Туреччина

«Martlet/LMM»
Довжина: 1.3 м
Діаметр: 76 мм
Країна походження: Великабританія

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-повітря)

«PPZR Piorun»
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Польща



«RBS 70»
Діаметр: 110 мм
Довжина: 1320 мм
Розмах крил: 320 мм
Країна походження: Швеція

«Mistral»
Діаметр: ~92 мм
Довжина: 1.86 м
Розмах крил: 200 мм
Країна походження: Франція

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-повітря)

Серії «AIM-120 NASAMS»
Діаметр корпуса: 178 мм
Довжина: 3.66 м
Розмах крил: 533 мм
Примітка: Це ракета класу "повітря-повітря", прийнята на озброєння для протиповітряної оборони (земля-повітря).
Країна походження: США

«ASRAAM»
Діаметр корпуса: 166 мм
Довжина: 2.9 м
Розмах крил: 450 мм
Примітка: Це ракета класу "повітря-повітря", прийнята на озброєння для протиповітряної оборони (земля-повітря).
Країна походження: Великобританія

Повернутись до змісту

Керовані ракети (протитанкові)

Протитанкові керовані ракети призначені для ураження наземної техніки противника.

Повернутись до змісту

Керовані ракети (протитанкові)

9М117М1-3 «Аркан»
Діаметр: 100 мм
Довжина до пострілу: 1035 мм
Країна походження: СРСР/РФ

9М117М-02 (бойова частина 9Н136М)
Діаметр: 100 мм
Довжина до пострілу: 1205 мм
Країна походження: СРСР/РФ

9М111М «Фагот-М» (бойова частина 9Н122М)
Діаметр: 120 мм
Розмах крил: 369 мм
Довжина після пострілу: 863 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Керовані ракети (протитанкові)

9М113 «Конкурс»
Діаметр: 135 мм
Розмах крил: 468 мм
Довжина: 955 мм
Країна походження: РФ

Стартовий двигун

9М113М «Конкурс-М»
Діаметр: 135 мм
Довжина: 1.15 м
Примітка: має тандемну бойову частину (тандемі боєприпаси). Передзаряд може виступати, або не виступати.
Країна походження: РФ

9К115-2 «Метис-М»
Діаметр: 130 мм
Довжина: 980 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Керовані ракети (протитанкові)

9М119М «Рефлекс-М»
Діаметр до пострілу: 125 мм
Довжина до пострілу: 760 мм
Країна походження: РФ

9М133-1, 9М133Ф «Корнет»
Діаметр: 152 мм
Довжина: 1200 мм
Країна походження: СРСР

FGM-148 «Джавелин» (Javelin)
Діаметр: 127 мм
Довжина: 1.1 м
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Керовані ракети (протитанкові)

«NLAW»
Діаметр: 115 мм
Діаметр бойової частини: 150 мм
Довжина: 1020 мм
Країна походження: Великобританія





ПТРК "Корсар"
Довжина: 1180мм
Діаметр бойової частини: 107мм
Країна походження: Україна

ПТРК
«Brimstone» та «Brimstone 2»
Діаметр: 180 мм
Довжина: 1.8 м
Діаметр бойової частини: 180 мм
Країна походження: Великобританія

Повернутись до змісту

Керовані ракети (протитанкові)

«RBS-17»
Діаметр: 180 мм
Довжина: 1625 мм
Країна походження: Швеція

«Milan-2»
Діаметр: 115 мм
Довжина: 893 мм
Країна походження: Франція

«AKERON MP»
Діаметр: 140 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Франція

9М120Ф «Атака»
Діаметр: 130 мм
Довжина: 1830 мм
Країна походження: РФ

Стартовий двигун

Повернутись до змісту

Керовані ракети (протитанкові)

«BGM-71F / TOW-2B»
Діаметр: 152 мм
Довжина: 1230 мм
Країна походження: США



«BGM-71H-RF / TOW BB RF»
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-земля)

Керовані ракети (земля-земля) використовуються в польовій артилерії для нанесення високоточних ударів.

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-земля)

«TRLG-230»
Діаметр: 230 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Туреччина

70 мм «APKWS»
Довжина з підривником: різна
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Керовані ракети (крилаті ракети)

Керована ракета, призначена для ураження наземних цілей на великих дистанціях з високою точністю.Може рухатись на малій висоті уздовж вигинів рельєфу, що ускладнює виявлення.

Повернутись до змісту

Керовані ракети (крилаті ракети)

ОКР «Калибр»
Довжина: 6,200 мм
Діаметр: 533 мм
Країна походження: РФ

Х-55
Діаметр: 500 мм
Довжина: 5880 мм
Країна походження: СРСР/РФ

Х-22
Діаметр: 920 мм
Довжина: 11650—11670 м
Країна походження: СРСР



Х-101
Довжина: 7450 мм
Діаметр: 742 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Керовані ракети (балістичні ракети)

Балістині ракети призначені для ураження наземних цілей на великих дистанціях, використовуючи балістичну траєкторію. Балістичні ракети можуть запускатися з різноманітних пускових установок : стаціонарних (пускові шахти), мобільних (на базі гусеничного шасі, літаків, кораблів і подводних човнів)

Повернутись до змісту

Керовані ракети (балістичні ракети)

Точка-У
Діаметр: 650 мм
Довжина: 6400 мм
Країна походження: СРСР

9Н24

ОТРК Іскандер та Іскандер-М
Діаметр: 920 мм
Довжина: 7.3 м
Країна походження: РФ

9Б899 **9Н730**

Повернутись до змісту

Керовані ракети (балістичні ракети)

Х-47М2 «Кинжал»
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: РФ

«MGM-140A ATACMS»
Діаметр корпуса: 607 мм
Довжина: 3.98 м
Країна походження: США

«М74»

Повернутись до змісту

Дрони-камікадзе

Дрони із вбудованим вибуховим зарядом або боєголовкою відносяться до дронів-камікадзе.

Повернутись до змісту

Дрони-камікадзе

<u>БПЛА «КУБ»</u>
Розмір: 1210 х 950 х165 мм
Примітка: Використовується боєголовка ОФБЧ-2.5
Країна походження: РФ

<u>БПЛА «Switchblade 300»</u>
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: США

<u>Повернутись до змісту</u>

Дрони-камікадзе

БПЛА «Switchblade 600»
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: США

БПЛА «Warmate»
Розмах крил: 1590 мм
Довжина: 1170 мм
Країна походження: Польща

БПЛА Лансет-3
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: має дві боєголовки- основний кумулятивний заряд КЗ-6 у передній частині та невеликий заряд у хвості.
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Дрони-камікадзе

БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Іран, РФ

БПЛА «Шахед-131 / Герань-1»
Розмах крил: 2.2 м
Довжина: 2.6 м
Країна походження: Іран

Повернутись до змісту

Дрони-камікадзе



БПЛА типовий FPV
Багато малих безпілотників FPV мають боєголовку з вибухівкою
Країна походження: РФ, Україна

Повернутись до змісту

Дрони-камікадзе

FPV-дрони з ОФСП-2,5-А133 в якості бойової частини
Країна походження: РФ

ОФСП-2,5-А133

БПЛА «Mugin-5 Pro»
Довжина: 3.5 м
Ширина корпуса: 375 мм
Розмах крил: 5 м
Країна походження: Китай

Повернутись до змісту

Озброєні дрони

Дрони, що створені для перенесення боєприпасів.

Повернутись до змісту

Озброєні дрони

БПЛА «Орлан-10»

Більшість безпілотників Орлан-10 не озброєні. Озброєна версія має 2 капсули (всього 4 бомби)
Країна походження: РФ

ОФСП-08-А133

БПЛА ПД-2

Розмах крил: 5 м
Довжина: 2.85 м
Країна походження: Україна

БПЛА Ласточка-М

Розмах крил: ~3 м
Довжина: ~2 м
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Озброєні дрони

БПЛА серії DJI
Більшість безпілотників DJI не озброєні. Озброєна версія має авіабомби.
Країна походження: Китай



БПЛА «Revolver 860»
Ширина: 1060 мм
Висота: 490 мм
Озброєна версія має
8 x 60 мм бомби
Країна походження: Тайвань

Повернутись до змісту

Озброєні дрони

-

БПЛА «Mohajer-6/ER-860»
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Іран

«Qaem-1»

БПЛА «Punisher»
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Україна

«UB-75HE»

Повернутись до змісту

Озброєні дрони

БПЛА «Bayraktar TB2»

Розмах крил: 12 м
Довжина: 6.5 м

4 керовані ракети

Країна походження: Туреччина

БПЛА Оріон-Е

Розмах крил: 16 м
Довжина: 8 м
Висота: 3 м

Країна походження: РФ

УАБ-20 ОФЛ

Повернутись до змісту

Озброєні дрони

БПЛА Форпост
Розмах крил: 9.1 м
Довжина: 6 м
Висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: РФ

УАБ-20 ОФЛ

Повернутись до змісту

Модифіковані саморобні боєприпаси

Модифіковані боєприпаси для скидання з дронів.

Повернутись до змісту

Модифіковані саморобні боєприпаси

Скинута з дрона реактивна граната ПГ
Діаметр: різний
Довжина: різна
Країна походження: РФ/Україна

Адаптований до скидання з дрона КЗ-6
Діаметр: невідомо
Довжина: невідомо

Примітка: Адаптований до скидання з дрону кумулятивний заряд КЗ-6.
Країна походження: РФ/Україна





Адаптований до скидання з дрона 30 мм ВОГ-17М та RHV-HEF
Діаметр: різний
Довжина: різна
Країна походження: РФ/Україна

Повернутись до змісту

Модифіковані саморобні боєприпаси



<u>Адаптований до скидання з дрона 40 мм ВОГ-25</u>
Діаметр: різний
Довжина: різна
Країна походження: РФ/Україна

Повернутись до змісту

Протимінні комплекси

Протимінні комплекси використовують вибухові заряди для розмінування шляхів через мінні поля. Вони також можуть використовуватися в наступальних цілях, щоб зачистити позиції противника.

Повернутись до змісту

Протимінні комплекси

<u>Установка розмінування</u>
<u>«Minröjningsorm-1»</u>
Країна походження : Швеція

<u>Протимінні комплекси</u>
<u>серії</u>
<u>«M58 MICLIC»</u>
Примітка: використовує ракети «MK 22 Mod 4»
Країна походження : США

<u>«MK 22 Mod 4»</u>

<u>Повернутись до змісту</u>

Протимінні комплекси

Установка розмінування УР-67

Країна походження: СРСР

150 мм ДМ-70

Установка розмінування УР-83П

Країна походження: РФ

150 мм ДМ-70

Повернутись до змісту

Підривники (підривачі)

Розділ «Підривники» поділений на наступні категорії:

- Донні підривники
- Бомбові підривники
- Керовані ракети
- Підривники касетних засобів ураження
- Підривники гранат
- Підривачі мін
- Підривники з годинниковим механізмом
- Підривники головні та голово-донні
- Безконтактні підривники
- З годинниковим механізмом

Повернутись до змісту

Донні підривники

ДК-2
Діаметр: 28.64 мм
Довжина: 64.25 мм
Примітка: використовується в ПГ-2
Країна походження: СРСР



ДК-4
Діаметр: 28.6 мм
Довжина: 64.5 мм
Примітка: використовується в ПГ-2
Країна походження: СРСР

МД-5
Діаметр: 28.96 мм
Довжина: 65.79 мм
Довжина виступаючої частини: 34.8 мм
Країна походження: СРСР



МД-8
Діаметр: 34.15 мм
Довжина: 47.35 мм
Довжина виступаючої частини: 17.2 мм
Примітка: використовується в 57 мм, 76 мм, 85 мм, 122 мм та 152 мм бронебійних каморних снарядах
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Донні підривники



ДБР
Діаметр: 40 мм
Довжина: 107 мм
Довжина виступаючої частини: 64 мм
Країна походження: РФ



ДБР-2
Діаметр: 40 мм
Довжина: 98 мм
Довжина виступаючої частини: 56 мм
Примітка: використовується в 100 мм та 130 мм бронебійних каморних снарядах
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Підривники бомб



Авіаційний підривник АВУ-ЕТМ
Діаметр: 60 мм
Довжина: 209 мм
Довжина виступаючої частини: 68 мм
Країна походження: СРСР

Авіаційний підривник АВУ-ЕТ
Діаметр: 60 мм
Довжина: 210 мм
Довжина виступаючої частини: 68 мм
Країна походження: СРСР

Авіаційний підривник АВК-У
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Підривники керованих ракет



Підривник ракети МАМ-Л
Діаметр: 135 мм
Довжина: 50 мм
Країна походження: Туреччина



Підривник до 5В55
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: СРСР/Україна

Підривник ракети Х-47М2 «Кинжал»
Діаметр корпуса: ~60 мм
Довжина корпуса: ~130 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Підривники дронів

Підривник БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Іран

Повернутись до змісту

Підривники касетних бойових елементів

9Э246м
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: СРСР

9Э237
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: СРСР

ВТ-06
Висота корпуса: 76 мм
Ширина корпуса: 76 мм
Товщина: 69 мм

Примітка: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля. Використовується в касетних бойових елементах ПТМ-3.
Країна походження: РФ



Повернутись до змісту

Підривники касетних бойових елементів



ВТ-14
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Ширина: ~110 мм
Висота: ~55 мм
Примітка: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Використовується в касетних бойових елементах ПТМ-4.
Країна походження: РФ

ВТ-14М
Висота корпуса: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Ширина корпуса: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Товщина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля. Використовується в касетних бойових елементах ПТМ-4М.
Країна походження: РФ

9Э371М
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: Використовується в касетних бойових елементах 9Н277.
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Підривники гранат

УЗРГМ та УЗРГМ-2
Ширина: 18 мм
Довжина: 98 мм
Країна походження: СРСР

К-510
Довжина: ~90 мм
Примітка: використовується в гранатах К-51
Країна походження: РФ

УДЗ
Габарити: 43x58x90 мм
Примітка: використовується в гранатах РГО та РГН
Країна походження: СРСР

M213
Ширина: 83.82 мм
Довжина виступаючої частини: ~23 мм
Примітка: використовується в гранатах M67.
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Підривники гранат

DM82A3
Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: використовується в гранатах DM-51.
Країна походження: Німеччина

«JVA 1634»
Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: використовується в гранатах «Sirpalekäsikranaatti M/50»
Країна походження: Фінляндія

«AF-11 (FD-1)»
Ширина: 47 мм
Довжина: 85 мм
Примітка: використовується в гранатах «GHO-1»
Країна походження : Болгарія

M72A1
Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: використовується в гранатах M72
Країна походження: Бельгія

Повернутись до змісту

Підривники гранат



У-517М
Ширина: 10 мм
Загальна довжина: 95 мм
Довжина корпуса: 73 мм
Примітка: використовується в гранатах РГР, РДГ-М, та Заря-3
Країна походження: РФ



У-515М
Ширина: 10 мм
Загальна довжина: ~100 мм
Довжина корпуса: 70 мм
Примітка: використовується в гранаті Заря-3
Країна походження: РФ



«М201А1»
Загальна довжина: 99 мм
Довжина корпуса: 41 мм
Довжина виступаючої частини: 21 мм
Примітка: використовується в гранаті «М18»
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Підривники гранат

«Mle F3»
Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: використовується в гранатах «OF 37».
Країна походження: Франція

Повернутись до змісту

Підривачі до мін

МВМ
Діаметр: 81 мм
Висота: 45 мм
Примітка: використовується в протитанкових мінах ТМ-46 та ТМН-46
Країна походження: СРСР

МВЗ-57
Діаметр: 89 мм
Висота: 55 мм
Примітка: використовується в протитанкових мінах ТМ-57
Країна походження: СРСР

МД-2
Діаметр втулки: 13мм
Довжина: 52-56мм
Країна походження: СРСР



МД-5м
Діаметр: 13.9 мм
Довжина: 46.5 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Підривачі до мін

МВП-62
Діаметр: 125 мм
Висота: 86 мм
Примітка: використовується в протитанкових мінах ТМ-62ПЗ
Важливо: підривник із мінімальним вмістом металу
Країна походження: СРСР

МВП-62М
Діаметр: 125 мм
Висота: 90 мм
Примітка: використовується в протитанкових мінах ТМ-62ПЗ
Важливо: підривник із мінімальним вмістом металу
Країна походження: РФ

МВЧ-62
Діаметр: 135 мм
Висота: 60 мм
Примітка: використовується в протитанкових мінах ТМ-62
Країна походження: СРСР

МВН-72
Діаметр: 125 мм
Висота: 96 мм
Примітка: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Підривачі до мін

МУВ
Діаметр: 12,3 мм
Довжина: 74 мм (без детонатору)
Примітка: може мати пластиковий корпус
Країна походження: СРСР

МУВ-2
Діаметр: 12,3 мм
Довжина: 86 мм (без детонатору)
Країна походження: СРСР

МУВ-3
Діаметр: 12,3 мм
Довжина: 86 мм (без детонатору)
Країна походження: СРСР

МУВ-4
Діаметр:
17 мм
Довжина:
113 мм
Примітка: може мати пластиковий корпус
Країна походження:
СРСР

Повернутись до змісту

Підривачі до мін

МВЭ-72
Діаметр: 61 мм
Довжина: 145 мм
Країна походження: СРСР

МВЭ-92
Діаметр: 86 мм
Довжина: 50 мм
Країна походження: СРСР

ВПФ
Діаметр: 12 мм
Довжина: 77 мм
Країна походження: СРСР

ВЗД-1М
Діаметр: 24 мм
Довжина: 112 мм
Довжина виступаючої частини (з кришкою): 30 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Підривачі до мін

ВЗД-3М
Довжина: 66 мм
Діаметр:13 мм
Примітка:
використовується з МД-5М
Країна походження: СРСР

ВЗД-6ч
Довжина без
детонатору: 85 мм
Ширина: 45 мм
Товщина: 20 мм
Країна походження:
СРСР

ВЗД-144
Довжина: 100 мм
Діаметр: 50 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Підривачі до мін

ВЗД-144Ч
Діаметр: 48 мм
Довжина без детонатору: 63 мм
Країна походження: РФ

«ZN-97.1»
Діаметр: 163 мм
Висота: 90 мм
Примітка: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження: Польща

«Mintändare m/47»
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Швеція

НВУ-П "Охота"
Довжина: 155 мм
Діаметр: 362 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Підривачі до мін

«M147»
Довжина без детонатору: 64 мм
Ширина: 51 мм
Товщина: 30 мм
Країна походження: США



МЗУ-2 «Верба»
Довжина: 193 мм
Ширина: 116 мм
Товщина: 32 мм
Країна походження: РФ

ВПДМ-1М
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: використовується в протидесантній міні ПДМ-1М
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Головні та головодонні підривники

АГ-23
(головний підривник)
Діаметр: 19.8 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина виступаючої частини: 31 мм
Країна походження: СРСР

А-670М
(головний підривник з самоліквідатором)
Діаметр: 19.8 мм
Довжина: 67.82 мм
Довжина виступаючої частини: 38.6 мм
Країна походження: СРСР

KZ 984
Діаметр: 60 мм
Довжина: 143 мм
Країна походження: Словаччина

«AF621 (M-6N)»
Діаметр: 48.5 мм
Довжина: 88.5 мм
Країна походження: Болгарія

Повернутись до змісту

Головні та головодонні підривники

МГ-25
(головний підривник з самоліквідатором)
Діаметр: 20 мм
Довжина: 52.8 мм
Довжина виступаючої частини: 30.73 мм
Країна походження :СРСР

В19У та В19УК
(головний підривник з самоліквідатором)
Діаметр: 20 мм
Довжина: 55 мм
Довжина виступаючої частини: 31 мм
Країна походження :СРСР

Б-23А та Б-23М
(головний підривник)
Діаметр: 20 мм
Довжина: 44.74 мм
Довжина виступаючої частини: 31.2 мм
Примітка: використовується з 23 мм ОФЗ (осколково-фугасними запалювальними снарядами)
Країна походження :СРСР

О-4М
(головний підривник)
Діаметр: 39 мм
Довжина: 82 мм
Довжина виступаючої частини: 50 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Головні та головодонні підривники

<u>ВМГ-К та ВМГ-М</u>
(головний підривник з самоліквідатором)
Діаметр: 30 мм
Довжина: 51 мм
Довжина виступаючої частини: 27 мм
Країна походження: СРСР

<u>ВМГ-П</u>
(головний підривник з самоліквідатором)
Діаметр: 29 мм
Довжина: 57 мм
Довжина виступаючої частини: 30 мм
Країна походження: СРСР

«<u>AF35</u>»
<u>(головний підривник з самоліквідатором)</u>
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Болгарія

«<u>AF41</u>»
<u>(головний підривник з самоліквідатором)</u>
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Болгарія

<u>Повернутись до змісту</u>

Головні та головодонні підривники

«AF611»
(головний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 83.4 мм
Країна походження:
Болгарія

ВП-22
(п'єзоелектричний, головодонний підривник)
Діаметр: 37 мм
Довжина: 73.4 мм
Країна походження: СРСР

Б-37 та МГ-37
(головний підривник з самоліквідатором)
Діаметр: 29.7 мм
Довжина: 82.5 мм
Довжина виступаючої частини: 63 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Головні та головодонні підривники

<u>ВП-7, -9, -16 та -18</u>
(п'єзоелектричний, голово-донний підривник)
Діаметр: 37.16 мм
Довжина: 74.03 мм
Країна походження: СРСР

<u>ВП-9</u>
(п'єзоелектричний, головодонний підривник)
Діаметр: 24.63 мм
Довжина загальна: 91.08 мм
Довжина (без кришки): 87.36 мм
Довжина виступаючої частини: 54.44 мм
Довжина виступаючої частини (без кришки): 51.15 мм
Країна походження СРСР

<u>И-238</u>
Діаметр: 40 мм
Довжина:159 мм
Довжина виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: СРСР

<u>«О-4N»</u>
(головний підривник)
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Болгарія

Повернутись до змісту

Головні та головодонні підривники

М-6
(головний підривник)
Діаметр: 39.37 мм
Довжина: 82.55 мм
Довжина виступаючої частини: 51.6 мм
Примітка: корпус може бути виготовлений з металу або бакеліту
Країна походження: СРСР

КТМ-1
(головний підривник)
Діаметр: 39.6 мм
Довжина: 95.2 мм
Довжина виступаючої частини: 52.6 мм
Країна походження: СРСР

РГМ, РГМ-2 та РГМ-2М
(головний підривник)
Діаметр: 39.8 мм
Довжина: 102.3 мм
Довжина виступаючої частини: 56.5 мм
Країна походження: СРСР

В-5М1
Діаметр: 39.9 мм
Довжина: 157 мм
Довжина виступаючої частини: 84.1 мм
Країна походження: СРСР

3В35
(головний підривник)
Діаметр: 37.5 мм
Довжина: 140 мм
Довжина виступаючої частини: 75 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Головні та головодонні підривники

М-5 та М-5М
(головний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 66 мм
Довжина виступаючої частини: 36.1 мм
Країна походження: СРСР

МГ-Н
(головний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 99 мм
Довжина виступаючої частини: 43.18 мм
Країна походження: СРСР

МГ-57 та МГЗ-57
(головний підривник з самоліквідатором)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 84.8 мм
Довжина виступаючої частини: 47 мм
Країна походження: СРСР

ГПВ-2
(головодонний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 98 мм
Довжина виступаючої частини: 56 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Головні та головодонні підривники

В-25
(головний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 114.3 мм
Довжина (без кришки): 111.25 мм
Довжина виступаючої частини: 68.1 мм
Довжина виступаючої частини (без кришки): 66 мм
Країна походження: СРСР

М-12 та В-22
(головний підривник)
Діаметр: 40 або 50 мм
Довжина: 117-119мм
Довжина виступаючої частини: 71-74 мм
Країна походження: СРСР

ГПВ-3
(головний підривник)
Діаметр: 40мм
Довжина: 120мм Країна походження: СРСР

M525
Діаметр: 49 мм
Довжина: 96 мм
Довжина виступаючої частини: 61.5 мм
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Головні та головодонні підривники

ГК-2
(головодонний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 101.3 мм Довжина виступаючої частини: 75 мм
Країна походження: СРСР



ГО-2
(головний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 131 мм
Довжина виступаючої частини: 77 мм
Примітка: використовується з набоями ОГ-7, ОГ-9 та ОГ-15
Країна походження: СРСР, Болгарія

В-5К
(головодонний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 120 мм
Довжина виступаючої частини: 104 мм
Країна походження: СРСР

«AZ-Z DM451»
Діаметр: 40 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Німеччина

Повернутись до змісту

Головні та головодонні підривники

<u>В-429 та В-429Е</u>
(головний підривник)
Діаметр: 41 мм
Довжина: 105 мм
Довжина виступаючої частини без кришки: 58 мм
Країна походження: СРСР

<u>ДЗМ</u>
Діаметр: 40 мм
Довжина: 96.3 мм Довжина виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Польща

<u>M739A1</u>
(головний підривник)
Діаметр: 61 мм
Довжина: 152 мм
Довжина виступаючої частини: 96 мм
Примітка: використовується з 155 мм фугасними снарядами стандарту НАТО
Країна походження: США

<u>МРВ-У</u>
(головний підривник)
Діаметр: 64 мм
Довжина: 195 мм
Довжина виступаючої частини: 141.1 мм
Країна походження: СРСР

<u>Повернутись до змісту</u>

Головні та головодонні підривники

«AZ111» та «AZ111-A2»
(головний підривник)
Діаметр: 49 мм
Довжина: 87 мм Довжина виступаючої частини: 61 мм
Країна походження: Іран

«M/49/62»
(головний підривник)
Діаметр: 31.5 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина виступаючої частини без кришки: 55 мм
Довжина виступаючої частини з кришки: 57 мм
Країна походження: Данія

«M783»
(головний підривник)
Діаметр: 49 мм
Довжина: 94.5 мм
Довжина виступаючої частини: 66 мм
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Головні та головодонні підривники

«M557»
(головний підривник)
Діаметр: 61 мм
Довжина: 151 мм
Довжина виступаючої частини: 94 мм
Країна походження: США

«AF72»
(головний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 114 мм
Довжина виступаючої частини з кришкою: 72 мм
Країна походження: Болгарія

«AF76»
(головний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 133 мм
Довжина виступаючої частини:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Болгарія



«UT M68P1»
(головний підривник)
Діаметр: 46 мм
Довжина: 87 мм
Довжина виступаючої частини: 61 мм
Країна походження: Україна, Югославія, Сербія

«UTIU M85»
(головний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 109 мм
Довжина виступаючої частини: 62 мм
Країна походження: Сербія

Повернутись до змісту

Головні та головодонні підривники

«AF69»
(головний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 122 мм
Довжина виступаючої частини: 71 мм
Країна походження: Болгарія

«AR-MDH»
(головний підривник)
Діаметр: 49 мм
Довжина: 95 мм
Довжина виступаючої частини: 68 мм
Країна походження: Болгарія

«PDB 332»
(головний підривник)
Діаметр: 49 мм
Довжина: 95 мм
Довжина виступаючої частини: 67 мм
Країна походження: Іспанія

УТІ М63
(головний підривник)
Діаметр: 38 мм
Довжина без кришки: 67 мм

Довжина виступаючої частини без кришки: 32 мм
Країна походження: колишня Югославія

Повернутись до змісту

Безконтактні підривники

<u>АР-5</u>
(радіопідривник)
Діаметр: 42 мм
Довжина: ~140 мм
Довжина виступаючої частини: ~90 мм
Країна походження: СРСР

<u>АР-6</u>
(радіопідривник)
Діаметр: 66 мм
Довжина: ~250 мм
Довжина виступаючої частини: ~200 мм
Країна походження: СРСР



<u>9Е260-1</u>
(радіопідривник)
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: 298 мм
Довжина виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Дистанційна трубка

Д-1 та Д-1У
Діаметр: 40.39 мм
Довжина без кришки: 106 мм

Довжина виступаючої частини (без кришки): 59.9 мм
Країна походження СРСР





Т-1
Діаметр: 40.39 мм
Довжина без кришки: 71.1 мм
Довжина виступаючої частини (без кришки): 59.9 мм
Країна походження СРСР



Т-7
Діаметр: 64 мм
Довжина : 157 мм
Довжина виступаючої частини: 128 мм
Країна походження: СРСР

ДТМ-75
Діаметр: 63 мм
Довжина: 139 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Дистанційна трубка

Т-90
Діаметр: 41 мм
Довжина: 108 мм
Довжина виступаючої частини: 61 мм
Країна походження: СРСР

ТМ-120
Діаметр: 64 мм
Довжина: 195 мм
Довжина виступаючої частини: 140 мм
Країна походження: РФ

«М767А1»
Діаметр: 61 мм
Довжина: 134 мм
Довжина виступаючої частини: 95.5 мм
Країна походження: США

«М577»
Діаметр: 61 мм
Довжина: 134 мм
Довжина виступаючої частини: 96 мм
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Дистанційна трубка

«M776»
Діаметр: 49 мм
Довжина: 87.6 мм
Довжина виступаючої частини: 60 мм
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Метальні заряди

Метальні заряди призначені для надання прискорення бойової частини снаряду.

Повернутись до змісту

Метальні заряди

Метальний заряд серії ПГ-7
Діаметр: 40 мм
Довжина: ~270 мм
Розмах плавника: 285 мм
Країна походження: СРСР, Болгарія

Серії РПГ-7

Маршевий двигун ПГ-7 (ПГ-7П)
Діаметр: приблизно 40 мм
Довжина : ~270 мм
Країна походження : СРСР, Болгарія

Серії РПГ-7

Повернутись до змісту

Метальні заряди

Метальні заряди ОГ-9 та ПГ-9
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: з електричним підривником.
Країна походження: СРСР, Болгарія

Метальні заряди ОГ-15 та ПГ-15
Діаметр по корпусу: 73 мм
Довжина: 112 мм
Примітка: з електричним підривником.
Країна походження: СРСР, Болгарія



Гільза від АС 122 мм
Довжина: 446 мм
Діаметр: 127 мм
Країна походження : СРСР

Повернутись до змісту

Метальні заряди

Метальний заряд «M232»
Діаметр: 152 мм
Довжина: ~156 мм
Країна походження: США

Повернутись до змісту

Піротехніка

Піротехнічні засоби включають сигнальні та димові пристрої.

Повернутись до змісту

Піротехніка

Ручні освітлювальні та сигнальні патрони
Діаметр: 30 мм
Довжина: 225 мм
Країна походження: СРСР/РФ
.

Димова шашка ДМ-11
Діаметр: 156 мм
Висота: 97 мм
Примітка: бувають як з рукояткою, так і без неї.
Країна походження: СРСР



УДШ
Діаметр: 318 мм
Висота: 139 мм
Країна походження : СРСР

УДШ-У
Діаметр: ~325 мм
Висота з транспортувальною кришкою:
не більше 155 мм
Країна походження : Україна

Повернутись до змісту

Піротехніка

Наземний сигнальний патрон
Діаметр: 37 мм
Довжина: 100 мм
Країна походження: СРСР

ППР-50
Висота: 200 мм Діаметр: 50 мм
Країна походження: РФ/СРСР

Л221
Висота: 200 мм
Діаметр: 50 мм
Країна походження: РФ/СРСР

Димові гранати ЗД6 / ЗД6М
Висота: 220 мм
Діаметр: 81 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Піротехніка

Патрон-пастка Л376-2 «Ягель»
Висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Калібр: 50 мм
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Інше

З огляду на особливості (в порівнянні з іншими боєприпасами) «інші» боєприпаси не ввійшли до жодної із попередніх категорій.

Повернутись до змісту

Інше



Термоакумулятор
для 9К32 «Стріла-2»
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: розігрівається до високої температури при ввімкненні.
Країна походження: СРСР

Термоакумулятор
для 9К38 та 9К310
«Ігла та Ігла-1»
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: СРСР

Блок охолоджуючої речовини
батареї для ФІМ-92 «Stinger»
Діаметр: ~86 мм
Довжина: 95 мм
Країна походження: США

ФІМ-92 «Stinger»

9Б899 теплові пастки
Діаметр корпуса: 68 мм
Діаметр помаранчевої хвостової частини: 108 мм
Довжина (без носової кришки): 430 мм
Країна походження: СРСР

«Іскандер та Іскандер-М»

Повернутись до змісту

Інше

Стартовий двигун для ФІМ-92 «Stinger»
Діаметр: ~ **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: США

ФІМ-92 «Stinger»

Стартовий двигун для 9К111 «Фагот»
(за стандартом НАТО: АТ-4А «Spigot»)
Діаметр: ~120 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: може бути чорного або зеленого кольору.
Країна походження: СРСР

Стартовий двигун для 9М113 «Конкурс»
Діаметр корпуса: 110 мм
Загальна довжина: 286 мм
Довжина корпуса: 205 мм
Примітка: може бути чорного або зеленого кольору.
Країна походження: РФ

9М113 «Конкурс»

Повернутись до змісту

Інше

Стартовий двигун для 9М120Ф «Атака»
Діаметр: 130 мм
Довжина: 190 мм
Країна походження: РФ

9М120Ф «Атака»

Стартовий двигун для РПО-А
Діаметр: 90 мм
Довжина: 210 мм
Країна походження: РФ

РПО-А

Повернутись до змісту

Інше

Контактна кришка для 122 мм ракетного снаряду
Діаметр корпуса: ~127 мм
Діаметр кришки: 71 мм
Довжина з кришкою: 110 мм
Країна походження: РФ

122 мм «Град»

Підйомна втулка НАТО для артилерійських снарядів
Розмір: різна
Примітка: Втулки самі по собі не містять вибухівки і замінюються підривником перед тим, як снаряд вистрілюється.
Країна походження: НАТО

Повернутись до змісту

Інше

Модульний комплекс динамічного захисту для танків ХСЧКВ-19
Ширина: 125 мм
Довжина: 250 мм
Висота: 24 мм
Країна походження: Україна

Модульний комплекс динамічного захисту для танків ХСЧКВ-34
Ширина: 125 мм
Довжина: 250 мм
Висота: 36 мм
Країна походження: Україна

Панелі динамічного захисту 4С20
Ширина: 130 мм
Довжина: 255 мм
Примітка: зазвичай знаходяться по 2 штуки в металевому корпусі
Країна походження: СРСР

Корпус панелей динамічного захисту невідомої моделі
Ширина: 137 мм
Довжина: 312 мм
Примітка: містить 2 панелі динамічного захисту 4С20
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Інше

Окопний заряд ОЗ-1
Діаметр основи: 420 мм
Висота: 900 мм
Зібраного заряду: 3.5 кг
Країна походження: РФ

КЗ-4
Діаметр: 410 мм
Висота: 440 мм
Країна походження: РФ

Повернутись до змісту

Інше

МЛ-5
Довжина: 41 мм
Ширина: 22 мм
Країна походження: СРСР

«Град»

ЕДП
Діаметр: 6,8-7,05 мм.
Довжина: 45,8-48,5 мм
Країна походження: СРСР/РФ

ЕДП-р
Діаметр: 6,8-7,05 мм
Довжина: 45,8-48,5 мм
Країна походження: СРСР/РФ

Ствольна мортирка для АК
Країна походження : СРСР/РФ

Повернутись до змісту

ОФАБ-250-270

Повернутись

ФАБ-500 М-62

Повернутись

ОФАБ-500У

Повернутись

ОФЗАБ-500

Повернутись

ОФЗАБ-500

Повернутись

УПАБ-1500Б-Е / К029БЕ

Повернутись

КАБ-500Кр

Повернутись

БЕТАБ-500

Повернутись

БЕТАБ-500

Повернутись

БЕТАБ-500ШП

Повернутись

ВЕТАБ-500ШП

Повернутись



БЕТАБ-500ШП

Повернутись

«JDAMski»

Повернутись

«Qaem-1»

Повернутись

АЗБ-5

Повернутись

«UB-75HE»

Повернутись

КАБ-20



Повернутись

УАБ-20 ОФЛ

Повернутись

УАБ-20 ОФЛ

Повернутись

ОФСП-2,5-А133

Повернутись

ОФСП-1,7-А133 / ОФСП-1,7-А133 (варіант)

Повернутись

ОФСП-08-А133

Повернутись

ОФСП-05-А133 / Б133

Повернутись

РБК-250 ПТАБ-2.5М

Повернутись

РБК-500 ПТАБ-1М

Повернутись

ОФАБ-500ШР

Повернутись

ОФАБ-500ШР

Повернутись

РБК-500
ШОАБ-0.5

Повернутись

РБК-500 ШОАБ-0.5

Повернутись

РБК-500 ШОАБ-0.5

Повернутись

ЗБ30

Повернутись

9Н235/9Н210

Повернутись

ПТМ-1

Повернутись

ПТМ-3

Повернутись

ПТМ-4

Повернутись

ПТМ-4

Повернутись

ПТАБ-1М

Повернутись

ПФМ-1 та ПФМ-1С

Повернутись

ПФМ-1 та ПФМ-1С

Повернутись

ПТАБ-2.5М

Повернутись

9Н24

Повернутись

9Н247М

Повернутись

9Н247М

Повернутись

9Н277

Повернутись

9Н277

Повернутись

9Н277

Повернутись

9Н288

Повернутись

9Н288

Повернутись

Суббоєприпаси з ОФАБ-500ШР

Повернутись

Суббоєприпаси з ОФАБ-500ШР

Повернутись

«М42» та «М46»

Повернутись

«М42» та «М46»

Повернутись

О-10 / З-О-10

Повернутись

О-10 / З-О-10

Повернутись

О16 / 3-О-16

Повернутись

О16 / 3-О-16

Повернутись

O25 / 3-O-25

Повернутись

О25 / 3-О-25

Повернутись

O25 / 3-O-25

Повернутись

9Н730

Повернутись

ПТАБ-2.5КО

Повернутись

ПТАБ-2.5КО

Повернутись

ЗАБ-2.5

Повернутись

ЗАБ-2.5

Повернутись

ЗАБ-2.5

Повернутись

«AT2 / DM1399»

Повернутись

«AT2 / DM1399»



Повернутись

«AT2 / DM1399»

Повернутись

«AT2 / DM1399»

Повернутись

«RAAMS / M70 / M73»

Повернутись

«RAAMS / M70 / M73»

Повернутись

«RAAMS / M70 / M73»

Повернутись

«SMArt»

Повернутись

«SMArt»

Повернутись

ШОАБ-0.5

Повернутись

ШОАБ-0.5

Повернутись

«M74»

Повернутись

«М74»

Повернутись

Суббоєприпас від Х-59МК2

Повернутись

Суббоєприпас від Х-59МК2

Повернутись

АО-2.5РТ та АО-2.5РТМ

Повернутись

АО-2.5РТ та АО-2.5РТМ

Повернутись

АО-2.5РТ та АО-2.5РТМ

Повернутись

АО-2.5РТ та АО-2.5РТМ

Повернутись

«BONUS»

Повернутись

Касета «BONUS»

Повернутись

Ф-1

Повернутись

Ф-1

Повернутись

Ф-1

Повернутись

Металевий корпус РГД-5

Повернутись

Металевий корпус РГД-5

Повернутись

Пластиковий корпус РГД-5

Повернутись

Пластиковий корпус РГД-5

Повернутись

РГН

Повернутись

РГН

Повернутись

РГН

Повернутись

РГО

Повернутись

РГО

Повернутись

«М67»

Повернутись

«M67»

Повернутись

«M67»

Повернутись

«RG-4»

Повернутись

«RG-4»

Повернутись

«RG-4»

Повернутись

«DM51»

Повернутись

«DM51A2»

Повернутись

«DM61»

Повернутись

«DM61»

Повернутись

«Sirpalekäsikranaatti M/50»

Повернутись

«Sirpalekäsikranaatti M/50»

Повернутись

«GHO-1»

Повернутись

«GHO-1»

Повернутись

M72

Повернутись

РГ-42

Повернутись

РГ-42

Повернутись

«MK 14 Mod 0 / ASM»

Повернутись

«MK 14 Mod 0 / ASM»

Повернутись

«MK 14 Mod 0 / ASM»

Повернутись

РГТ-27С2

Повернутись

М50П3

Повернутись

М50П3

Повернутись

«OF 37»

Повернутись

«OF 37»

Повернутись

«OF 37»

Повернутись

РКГ-3

Повернутись

РКГ-3ЕМ / РКГ-3Е-М

Повернутись

БРК-М79

Повернутись

«L84A1/A2»

Повернутись

«L84A1/A2»

Повернутись

«L132A2»

Повернутись

«L132A2»

Повернутись

«L132A2»

Повернутись

ДГ-1

Повернутись

РДГ-М

Повернутись

РДГ-П

Повернутись

РДГ-55Ч

Повернутись

«JVA 0406»





Повернутись

«M18»

Повернутись

«M18»

Повернутись

«M18»

Повернутись

«M18»



Повернутись

«M83 TA»

Повернутись

«M83 TA»

Повернутись

Повернутись

К-51

РГ-60А3

Повернутись

РГР

Повернутись

РГР

Повернутись

Терен-6

Повернутись

Терен-6

Повернутись

Світлошумова граната Заря-3



Повернутись

ЗМГ

Повернутись

ЗМГ

Повернутись

РГК-60КД

Повернутись

РГК-60КД

Повернутись

Терен-7М

Повернутись

Терен-7М

Повернутись

ПМД-6/7

Повернутись

ПМД-6/7

Повернутись

ПМД-6/7

Повернутись

ПМН

Повернутись

ПМН

Повернутись

ПМН-2

Повернутись

ПМН-2

Повернутись

ПМН-2

Повернутись

ПМН-4

Повернутись

ПМН-4

Повернутись

ОЗМ-72

Повернутись

ОЗМ-72

Повернутись

ОЗМ-72

Повернутись

«M18A1 Claymore»

Повернутись

«M18A1 Claymore»

Повернутись

МОН-50

Повернутись

МОН-50

Повернутись

МОН-90

Повернутись

МОН-100



Повернутись

МОН-100

Повернутись

МОН-200

Повернутись

МОН-200

Повернутись

ПОБ «Пилка»

Повернутись

ПОБ «Пилка»

Повернутись

ПОМЗ-2М

Повернутись

ПОМЗ-2М

Повернутись

ПОМ-2

Повернутись

ПОМ-2

Повернутись

КПОМ-2

Повернутись

ПОМ-3 "Медальйон"

Повернутись

ПОМ-3 "Медальйон"

Повернутись

КПОМ-3

Повернутись

МОБ



Повернутись

МОБ

Повернутись

ТМ-46 та ТМН-46

Повернутись

ТМ-57

Повернутись

ТМ-57

Повернутись

ТМ-62М

Повернутись

ТМ-62М

Повернутись

ТМ-62Д

Повернутись

ТМ-62Д

Повернутись

ТМ-62П2

Повернутись

ТМ-62П2

Повернутись

ТМ-62П3

Повернутись

ТМ-62П3

Повернутись

ТМ-72

Повернутись

ТМ-83

Повернутись

ТМ-83



Повернутись

ПТКМ-1Р

Повернутись

ПТКМ-1Р

Повернутись

ПТКМ-1Р

Повернутись

ПТКМ-1Р

Повернутись

ПТКМ-1Р

Повернутись

ПТКМ-1Р

Повернутись

«HPD2A2»

Повернутись

«HPD2A2»

Повернутись

«HPD2A2»

Повернутись

«DM31»

Повернутись

«DM31»

Повернутись

М-14/ПК-14

Повернутись

«PARM»

Повернутись

«PARM»

Повернутись

«Stridsvagnsmina m/52B»

Повернутись

«Stridsvagnsmina m/52B»

Повернутись

«Pansermine M/56»

Повернутись

«Pansermine M/56»

Повернутись

«МАТ-76»

Повернутись

«MI AC AH F1»

Повернутись

КРМ-Т / ПТМ-4Р

Повернутись



«TMRP-6»

Повернутись

«TMRP-6»

Повернутись

«TMRP-6»

Повернутись

МЛ-7

Повернутись

МЛ-7

Повернутись

МЛ-8

Повернутись

МЛ-8

Повернутись

МЛ-8

Повернутись

МС-3

Повернутись

МС-3

Повернутись

МС-4



Повернутись

МС-4

Повернутись

ЯРМ

Повернутись

ЯРМ

Повернутись

ПДМ-1М

Повернутись

ПДМ-1М

Повернутись

ПДМ-4

Повернутись

КПДМ-4

Повернутись

СПМ

Повернутись

СПМ

Повернутись

«M49A1»

Повернутись

Сигнальна міна СМ

Повернутись

Сигнальна міна СМ

Повернутись

60 мм «O-LM60»

Повернутись

60мм «J-M49A2»

Повернутись

60мм «HE60 MA»

Повернутись

60 мм «НЕ60»

Повернутись

60 мм іранська мінометна міна

Повернутись

60 мм «UB60»

Повернутись

60 мм «M768A1»

Повернутись

60 мм «М73»

Повернутись

60 мм китайська мінометна міна

Повернутись

60 мм «GE M/972»

Повернутись

82 мм О-832

Повернутись

82 мм О-832

Повернутись

82 мм О-832ДУ

Повернутись

82 мм «О-832-DU»

Повернутись

82 мм «О-832-DU»

Повернутись

82мм «НЕ 82»

Повернутись

82мм «НЕ 82 М»

Повернутись

82-мм мінометна міна українського виробництва



Повернутись

82мм 3В035Е

Повернутись

82 мм С-832С

Повернутись

82 мм Д-832ДУ

Повернутись

120 мм міна Д-5

Повернутись

120 мм міна ОФ-843Б

Повернутись

120 мм мінометна міна освітлювальна

Повернутись

120 мм «НЕ-843В»

Повернутись

120 мм ОФ34

Повернутись

120 мм ОФ36

Повернутись

120 мм «М/50»

Повернутись

120 мм «M933A1»

Повернутись

120 мм «М1101»

Повернутись

120 мм «М48»

Повернутись

120 мм мінометна міна запалювальна

Повернутись

120 мм «M44A2»

Повернутись

120 мм «JVA 1571»

Повернутись

120 мм «M971»

Повернутись

120 мм ОФ-НМР

Повернутись

120 мм «НЕ120»

Повернутись

120 мм «M930»

Повернутись

120 мм «М62Р10»

Повернутись

240 ММ Ф-864

Повернутись

240 мм ЗВФ2/ЗФ2

Повернутись

12.7 мм (МДЗ)

Повернутись

14.5 мм (МДЗ-М)

Повернутись

23мм БЗ та БЗТ

Повернутись

23 мм ОФЗ

Повернутись

23 мм ОФЗТ

Повернутись

23 мм Р-23 «Ріхтер»

Повернутись

30 мм ВОГ-17М

Повернутись

30 мм ВОГ-30Д

Повернутись

30 мм ВОГ-30Д

Повернутись

30 мм «RHV-HEF»

Повернутись

30 мм «M93 P1»

Повернутись

30 мм БЗТ

Повернутись

35 мм «DM31»

Повернутись

37 мм БЗТ

Повернутись

37 мм ОР-167 та ОР-167Н

Повернутись

40 мм ВОГ-25

Повернутись

40 мм ВОГ-25П

Повернутись

40 мм ВОГ-25ПМ (7П45)

Повернутись

40 мм ВОГ-25М

Повернутись

40 мм «RLV-HEFJ»

Повернутись

40 мм «RLV-HEF»

Повернутись

40 мм M430 та M430A1

Повернутись

40 мм M433

Повернутись

40 мм «DM121»

Повернутись

40 мм «DM42»

Повернутись

43 мм ВГМ93.200

Повернутись

43 мм ВГМ93.900

Повернутись

43 мм МО.1.16.02

Повернутись

57 мм ОР-281

Повернутись

57 мм ОР-281

Повернутись

73 мм ОГ-9, ОГ-9М, ОГ-15Б та ОГ-15ВБ

Повернутись

73 мм Румунська ОГ-9

Повернутись

73мм ПГ-9, ПГ-9С та ПГ-15

Повернутись

76 мм БЗР-350Б

Повернутись

76 мм ОФ-350В

Повернутись

76 мм БК-354М

Повернутись

82 мм БК-881 та БК-881М

Повернутись

85 мм БР-365П

Повернутись

85 мм ПБР-367

Повернутись

85 мм БР-365

Повернутись

100 мм ОФ32

Повернутись

100 мм БК16М

Повернутись

100 мм ОФ35

Повернутись

105 мм M927

Повернутись

105 мм M1

Повернутись

105 мм «M393A3»

Повернутись

115 мм артилерійський снаряд

Повернутись

115 мм БК-4М

Повернутись

120 мм ЗОФ49

Повернутись

120 мм ЗОФ50

Повернутись

120 мм ЗБК19

Повернутись

600

120 мм «DM11»

Повернутись

120 мм «DM53/ DM53A1»

Повернутись

120 мм «IM HE-T»

Повернутись

122 мм Ш-1

Повернутись

122 мм С4Ж

Повернутись

122 мм Д-4

Повернутись

122 мм Д-4

Повернутись

122 мм ОФ56 та ОФ56-1

Повернутись

122 мм ОФ24Ж

Повернутись

122 мм БК13

Повернутись

122 мм А1 (А1Ж та А1ЖД)

Повернутись

122 мм «Р1А1»

Повернутись

122 мм Китолов-2М

Повернутись

125 мм БМ15 (гільза БМ18)

Повернутись

125 мм БМ22 (гільза БМ23)

Повернутись

125 мм ВМ26-1 (гільза БМ27-1)

Повернутись

125 мм ВМ42 (гільза БМ44)

Повернутись

125 мм ОФ26

Повернутись

125 мм БК12М

Повернутись

125 мм БК14М

Повернутись

125 мм ВК18М

Повернутись

125 мм «М86»

Повернутись

130 мм БР-482Б

Повернутись

130 мм М-46

Повернутись

152 мм ОФ22

Повернутись

152 мм ОФ25

Повернутись

152 мм ОФ29



Повернутись

152 мм ОФ45

Повернутись

152 мм ОФ64

Повернутись

152 мм ОФ540/«OF540»

Повернутись

152 мм БП540

Повернутись

152 мм С6 та С6-1

Повернутись

152 мм О-13

Повернутись

152 мм Ш-2

Повернутись

152 мм снаряд українського виробництва



Повернутись

152 та 155мм АС "Краснополь"

Повернутись

152 та 155мм АС "Краснополь"

Повернутись

155 мм «M825» та «M825A1»

Повернутись

155 мм «M795»

Повернутись

155 мм «M549» та «M549A1»

Повернутись

155 мм «M982/M982A1 Excalibur»

Повернутись

155 мм «M718»

Повернутись

155 мм «M741»

Повернутись

155 мм «M107»

Повернутись

155 мм «OFd MKM»

Повернутись

155 мм «M107 / R-155-M-107»

Повернутись

155 мм «BONUS»

Повернутись

155 мм «DM702»

Повернутись

155 мм «M483A1»

Повернутись

155 мм «M864»

Повернутись

155 мм «Vulcano GLR»

Повернутись

203 мм ОФ43

Повернутись

203 мм «M106»

Повернутись

203 мм Г-620Ш

Повернутись

57 мм С-5К

Повернутись

57 мм С-5КПБ

Повернутись

57 мм С-5КО

Повернутись

70 мм «Hydra-70»

Повернутись

80 мм С-8КОМ

Повернутись

80 мм РС-80КО



Повернутись

80 мм «UAR-80VMZ»

Повернутись

80 мм «ARS-8KOM»

Повернутись

82 мм ОГ-82

Повернутись

82 мм ПГ-82

Повернутись

9M22C

Повернутись

9М22У

Повернутись

9М28Д/9Н511

Повернутись

9М53Ф

Повернутись

9Н517Ф

Повернутись

122 мм «Yarmuk»



Повернутись

122 мм «Grad 2000 / G2000»

Повернутись

127 мм «Zuni»

Повернутись

127 мм «MK 22 Mod 4»

Повернутись

127 мм «MK 22 Mod 4»



Повернутись

128 мм М63

Повернутись

140 мм ОФ-45



Повернутись

150 мм ДМ-70

Повернутись

220 мм МО.1.01.04М від ТОС-1А

Повернутись

220 мм 9М27Ф / 9Н128Ф

Повернутись

220 мм 9М27Ф / 9Н128Ф

Повернутись

220 мм 9М27К

9Н128К

Повернутись

9Н128К

Повернутись

220 мм 9М27К2



Повернутись

9Н128К2

Повернутись

220 мм 9М27К3



Повернутись

220 мм 9М27К3

Повернутись

КПФМ-1С / 9Н223

Повернутись

266 ММ С-25-О



Повернутись

266 ММ С-25-ОФ

Повернутись

266 ММ С-25-ОФМ

Повернутись

Реактивний снаряд 9М528



Повернутись

Реактивний снаряд 9М528

Повернутись

40 мм ОГ-7

Повернутись

40 мм «OG-7V»

Повернутись

45 мм ФГ-45



Повернутись

ДП-64

Повернутись

ПГ-18

Повернутись

M80

Повернутись

«M72 EC MK1»

Повернутись

«M72A5 / 66 KES 88 / JVA 2042»

Повернутись

«M72A5 / 66 KES 88 / JVA 2042»

Повернутись

«M72A6/A7»

Повернутись

«PG-75»

Повернутись

«PG-75 M»

Повернутись

ПГ-76

Повернутись

ПГ-7ВМ

Повернутись

ПГ-7С

Повернутись

ПГ-7ВС та ПГ-7ВС1

Повернутись

РШГ-2 «Аглень-2»

Повернутись

РПГ-22

Повернутись

МРО-А

Повернутись

МРО-А

Повернутись

ПГ-26

Повернутись

«Bulspike-AT/PG-22»

Повернутись

«Bulspike TB/TB-22M»

Повернутись

«DRTG-73/TG-73»

Повернутись

ПГ-2

Повернутись

84 мм «FFV401»

Повернутись

84 мм «FFV441D»

Повернутись

84 мм «FFV502»

Повернутись

84 мм «FFV545C»

Повернутись

84 мм «FFV551C»

Повернутись

84 мм «FFV751»

Повернутись

84 мм «AT4» та «Pansarskott 86»

Повернутись

84 мм «AT4» та «Pansarskott 86»

Повернутись

84 мм «AT4CS AST»

Повернутись

ПГ-7Г

Повернутись

«M79A1»

Повернутись

«М79 Оса»

Повернутись

«RGW90 HH»

Повернутись

«RGW90 HH»

Повернутись

«RGW90 ASM L1A1»

Повернутись

«RGW90 ASM L1A1»

Повернутись

«C90-CR-AM»

Повернутись

«GTB-7S»

Повернутись

ПГ-7ВЛ та ПГ-7Л

Повернутись

РПВ-16

Повернутись

РПВ-16

Повернутись

РПО-А



Повернутись

ПГ-7Т

Повернутись

ТБГ-7В

Повернутись

РШГ-1 «Таволга-1»

Повернутись

ПГ-7ВР

Повернутись

РМГ «Занос»

Повернутись

РПГ-30 та ПГ-30

Повернутись

ИГ-30

Повернутись

«RTB-7MA»

Повернутись

«Panzerfaust 3-IT / DM72A1»

Повернутись

«Bunkerfaust / DM32»

Повернутись

«APILAS»

Повернутись

ПГ-28 «Клюква-1»

Повернутись

бойова частина ракети К-13/Р-13

Повернутись

Ракета Р-27Р

Повернутись

Ракета Р-37М

Повернутись

Р-40 / К-40

Повернутись

Р-60

Повернутись

Р-73



Повернутись

Ракета Р-77



Повернутись

«AGM-88B HARM»

Повернутись

«MAM-L»

Повернутись

«МАМ-С»

Повернутись

Вихор-1

Повернутись

Х-25

Повернутись

Х-25МЛ

Повернутись

Х-31П

Повернутись

Гром-Э1

Повернутись

Гром-Э1

Повернутись

Х-58У

Повернутись

Х-58УШКЭ

Повернутись

Х-59МК2

Повернутись

Х-59МК2

Повернутись

Х-59МК2

Повернутись

ЗРК Стріла-2 (9К32) та Стріла-2М (9К32М)



Повернутись

ЗРК Стріла-1 (9К31) та Стріла-1М (9К31М)

Повернутись

ЗРК 9К38/9М39 Ігла (за стандартом НАТО: «SA-18 Grouse»)



Повернутись





ЗРК 9К310/9М313 Ігла-1 (за стандартом НАТО: «SA-16 Gimlet»)

Повернутись

ЗРК 9К333/9М336 «Верба»

Повернутись

«FIM-92 Stinger»

Повернутись

«Старстрик (Starstreak)»



Повернутись

9М38/9М38М1 ЗРК "БУК"

Повернутись

9М33 ЗРК "ОСА"

Повернутись

ЗРК 9М330 «Тор»

Повернутись

48Н6Е2 (ЗРК С-300)

Повернутись

«IRIS-T»

Повернутись

«I-HAWK»

Повернутись

«Sungur»

Повернутись

«Martlet/LMM»

Повернутись

«PPZR Piorun»

Повернутись

«PPZR Piorun»



Повернутись

«RBS 70»

Повернутись

«Mistral»

Повернутись

Серії «AIM-120 NASAMS»

Повернутись

«ASRAAM»

Повернутись

9М117М1-3 «Аркан»

Повернутись

9М117М-02

Повернутись

9М111М «Фагот-М»

Повернутись

9М111М «Фагот-М»

Повернутись

9М111М «Фагот-М»

Повернутись

9М113 «Конкурс»

Повернутись

9М113 «Конкурс»

Повернутись

9М113М «Конкурс-М»

Повернутись

9М119М «Рефлекс-М»

Повернутись

9К115-2 «Метис-М»

Повернутись

9М133-1 «Корнет»

Повернутись

9М133Ф «Корнет»

Повернутись

FGM-148 «Джавелин (Javelin)»

Повернутись

«NLAW»

Повернутись

ПТРК "Корсар"



Повернутись

«Brimstone» та «Brimstone 2»

Повернутись

«RBS-17»

Повернутись

«Milan-2»

Повернутись

«AKERON MP»

Повернутись

9М120Ф «Атака»

Повернутись

«BGM-71F / TOW-2B»

Повернутись

«BGM-71H-RF / TOW BB RF»



Повернутись

«TRLG-230»

Повернутись



70 мм «APKWS»

Повернутись

ОКР «Калибр»

Повернутись

X-55

Повернутись

Х-22

Повернутись

X - 101



Повернутись

Точка-У

Повернутись

Точка-У

Повернутись

ОТРК Іскандер та Іскандер-М

Повернутись

Х-47М2 «Кинжал»

Повернутись

Х-47М2 «Кинжал»

Повернутись

«MGM-140A ATACMS»

Повернутись

БПЛА «КУБ»

Повернутись

БПЛА «КУБ»

Повернутись

БПЛА «КУБ»

Повернутись

БПЛА «Switchblade 300»

Повернутись

БПЛА «Switchblade 600»

Повернутись

БПЛА «Warmate»

Повернутись

БПЛА Лансет-3



Повернутись

БПЛА Лансет-3



Повернутись

БПЛА Лансет-3

Повернутись

БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»

Повернутись

БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»

Повернутись

БПЛА «Шахед-131 / Герань-1»

Повернутись

БПЛА типовий FPV



Повернутись

БПЛА типовий FPV

Повернутись

БПЛА типовий FPV

Повернутись

БПЛА типовий FPV

Повернутись

БПЛА типовий FPV

Повернутись

БПЛА типовий FPV

Повернутись

FPV-дрони з ОФСП-2,5-А133 в якості бойової частини

Повернутись

БПЛА «Mugin-5 Pro»

Повернутись

БПЛА «Mugin-5 Pro»

Повернутись

БПЛА «Mugin-5 Pro»

Повернутись

БПЛА «Орлан-10»

Повернутись

БПЛА «Орлан-10»



Повернутись

БПЛА ПД-2

Повернутись

БПЛА Ласточка-М

Повернутись

БПЛА серії DJI

Повернутись

БПЛА серії DJI

Повернутись

БПЛА «Revolver 860»

Повернутись

БПЛА «Mohajer-6/ER-860»

Повернутись

БПЛА «Punisher»

Повернутись

БПЛА «Bayraktar TB2»

Повернутись

БПЛА Оріон-Е

Повернутись

БПЛА Форпост

Повернутись

Скинута з дрона реактивна граната ПГ

Повернутись

Адаптований до скидання з дрона КЗ-6

Повернутись

Адаптований до скидання з дрона КЗ-6

Повернутись

Адаптований до скидання з дрона 30 мм ВОГ-17М та RHV-HEF



Повернутись

Адаптований до скидання з дрона 40 мм ВОГ-25

Повернутись

Адаптований до скидання з дрона 40 мм ВОГ-25

Повернутись

Установка розмінування «Minröjningsorm-1»

Повернутись

Установка розмінування «Minröjningsorm-1»

[Повернутись]

Протимінні комплекси серії «M58 MICLIC»

Повернутись

Протимінні комплекси серії «M58 MICLIC»

Повернутись

Протимінні комплекси серії «M58 MICLIC»

Повернутись

Протимінні комплекси серії «M58 MICLIC»

Повернутись

Протимінні комплекси серії «M58 MICLIC»

Повернутись

ДКРП-4(УР-67)

Повернутись

Підривач ВУР-67

Повернутись

Повернутись

Повернутись

УР-83П

Повернутись

УР-83П

Повернутись

ДК-2

Повернутись

ДК-4

Повернутись

МД-5

Повернутись

МД-8

Повернутись



ДБР

Повернутись

ДБР-2

Повернутись

Авіаційний підривник АВУ-ЕТМ



Повернутись

Авіаційний підривник АВУ-ЕТМ

Повернутись

Авіаційний підривник АВУ-ЕТ



Повернутись

Авіаційний підривник АВК-У

Повернутись

Авіаційний підривник АВК-У

Повернутись

Підривник ракети МАМ-Л

Повернутись

Підривник 5В55

Повернутись

Підривник ракети Х-47М2 «Кинжал»

Повернутись

Підривник БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»

Повернутись

9Э246М

Повернутись

9Э246М

Повернутись

9Э237

Повернутись

9Э237

Повернутись

ВТ-06



Повернутись

ВТ-06



Повернутись

ВТ-06



Повернутись

ВТ-14

Повернутись

ВТ-14



Повернутись

ВТ-14

Повернутись

ВТ-14М

Повернутись

ВТ-14М

Повернутись

9Э371М

Повернутись

9Э371М

Повернутись

УЗРГМ та УЗРГМ-2

Повернутись

К-510

Повернутись

УДЗ

Повернутись

УДЗ

Повернутись

M213

Повернутись

DM82A3

Повернутись

«JVA 1634»

Повернутись

«JVA 1634»

Повернутись

«AF-11 (FD-1)»

Повернутись

M72A1

Повернутись

M72A1

Повернутись

У-517М



Повернутись

У-515М



Повернутись

«M201A1»

Повернутись

«MIe F3»

Повернутись

«MIe F3»

Повернутись

МВМ

Повернутись

МВЗ-57

Повернутись

МВ3-57

Повернутись

МД-2

Повернутись

МД-5М

Повернутись

МВП-62

Повернутись

МВП-62

Повернутись

МВП-62М

Повернутись

МВП-62М

Повернутись

МВЧ-62

Повернутись

МВЧ-62



Повернутись

МВН -72

Повернутись

МВН -72

Повернутись

МУВ

Повернутись

МУВ-2

Повернутись

МУВ-3

Повернутись

МУВ-4

Повернутись

МУВ-4

Повернутись

МВЭ-72

Повернутись

МВЭ-72

Повернутись

МВЭ-92

Повернутись

МВЭ-92

Повернутись

МВЭ-92

Повернутись

ВПФ

Повернутись

ВЗД-1М

Повернутись

ВЗД-3М

Повернутись

ВЗД-6ч

Повернутись

ВЗД-6ч

Повернутись

ВЗД-144



Повернутись

ВЗД-144Ч

Повернутись

ВЗД-144Ч

Повернутись

«ZN-97.1»

Повернутись

«ZN-97.1»

Повернутись

«Mintändare m/47»

Повернутись

«Mintändare m/47»

Повернутись

«Mintändare m/47»



Повернутись

НВУ-П "Охота"

Повернутись

«М147»

Повернутись

МЗУ-2 «Верба»



Повернутись

МЗУ-2 «Верба»

Повернутись

ВПДМ-1М

Повернутись

ВПДМ-1М

Повернутись

АГ-23

Повернутись

A-670M

Повернутись

KZ 984

Повернутись

«AF621 (M-6N)»

Повернутись

МГ-25

Повернутись

В19У

Повернутись

В19УК

Повернутись

В19УК

Повернутись

Б-23А та Б-23М

Повернутись

О-4М

Повернутись

ВМГ-К та ВМГ-М

Повернутись

ВМГ-К та ВМГ-М

Повернутись

ВМГ-П

Повернутись

ВМГ-П

Повернутись

«AF35»

Повернутись

«AF41»

Повернутись

«AF611»

Повернутись

ВП-22

Повернутись

Б-37 та МГ-37

Повернутись

Б-37 та МГ-37

Повернутись

ВП-7, -9, -16 та -18

Повернутись

ВП-7, -9, -16 та -18

Повернутись

ВП-9

Повернутись

ВП-9

Повернутись

И-238

Повернутись

О-4Н

Повернутись

М-6

Повернутись

М-6

Повернутись

КТМ-1

Повернутись

РГМ, РГМ-2 та РГМ-2М

Повернутись

В-5М1

Повернутись

3В35

Повернутись

М-5 та М-5М

Повернутись

МГ-Н

Повернутись

МГ-57 та МГЗ-57

Повернутись

ГПВ-2

Повернутись

B-25

Повернутись

М-12 та В-22

Повернутись

М-12 та В-22

Повернутись

ГПВ-3

Повернутись

M525

Повернутись

ГК-2

Повернутись

ГО-2

Повернутись

ГО-2

Повернутись

В-5К

Повернутись

В-5К

Повернутись

«AZ-Z DM451»

Повернутись

«AZ-Z DM451»

Повернутись

В-429 та В-429Е

Повернутись

В-429 та В-429Е

Повернутись

ДЗМ

Повернутись

M739A1

Повернутись

МРВ-У

Повернутись

«AZ111» та «AZ111-A2»

Повернутись

«M/49/62»

Повернутись

«M/49/62»



Повернутись

«M783»

Повернутись

«M557»

Повернутись

«AF72»

Повернутись

«AF76»

Повернутись

«UT M68P1»

Повернутись

«UT M68P1»

Повернутись

«UTIU M85»

Повернутись

«AF69»

Повернутись

«AR-MDH»

Повернутись

«PDB 332»

Повернутись

УТІ М63

Повернутись

УТІ М63

Повернутись

АР-5

Повернутись

АР-6

Повернутись

9E260-1

Повернутись

Д-1 та Д-1У

Повернутись

Т-1

Повернутись

Т-1

Повернутись

Т-7

Повернутись

ДТМ-75

Повернутись

Т-90

Повернутись

ТМ-120

Повернутись

«M767A1»

Повернутись

«M577»

Повернутись

«M776»

Повернутись

Метальний заряд серії ПГ-7

Повернутись

Метальний заряд серії ПГ-7



Повернутись

Маршевий двигун від ПГ-7

Повернутись

Метальні заряди ОГ-9 та ПГ-9



Повернутись

метальні заряди ОГ-15 та ПГ-15

Повернутись

Гільза від АС 122мм



Повернутись

Метальний заряд «М232»

Повернутись

Метальний заряд «М232»

Повернутись

Ручні освітлюючі та сигнальні патрони

Повернутись

Димова шашка ДМ-11

Повернутись

УДШ

Повернутись

УДШ



Повернутись

УДШ-У

Повернутись

УДШ-У

Повернутись

Наземний сигнальний патрон

Повернутись

ППР-50

Повернутись

Л221

Повернутись

Димові гранати ЗД6 / ЗД6М

Повернутись

Л376-2 «Ягель»

Повернутись

Л376-2 «Ягель»

Повернутись

Термоакумулятор для 9К32 «Стріла-2»

Повернутись

Термоакумулятор для 9К38 та 9К310 «Ігла та Ігла-1»

Повернутись

Блок охолоджуючої речовини батареї для ФІМ-92 «Stinger»

Повернутись

Блок охолоджуючої речовини батареї для ФІМ-92 «Stinger»

Повернутись

9Б899



Повернутись

9Б899

Повернутись

Стартовий двигун для ФІМ-92 «Stinger»



Повернутись

викидний двигун для 9К111 «Фагот»

Повернутись

викидний двигун для 9К111 «Фагот»

Повернутись

Стартовий двигун для 9М113 «Конкурс»



Повернутись

Стартовий двигун для 9М113 «Конкурс»

Повернутись

Стартовий двигун для 9М113 «Конкурс»

Повернутись

Стартовий двигун для 9М120Ф «Атака»

Повернутись

Стартовий двигун для 9М120Ф «Атака»

Повернутись

Стартовий двигун для 9М120Ф «Атака»

Повернутись

Стартовий двигун для РПО-А

Повернутись

Стартовий двигун для РПО-А

Повернутись

Контактна кришка для 122 мм ракетного снаряду

Повернутись

Контактна кришка для 122 мм ракетного снаряду

Повернутись

Контактна кришка для 122 мм ракетного снаряду

Повернутись

Контактна кришка для 122 мм ракетного снаряду

Повернутись

Підйомна втулка НАТО для артилерійських снарядів

Повернутись

Підйомна втулка НАТО для артилерійських снарядів

Повернутись

Підйомна втулка НАТО для артилерійських снарядів

Повернутись

Підйомна втулка НАТО для артилерійських снарядів

Повернутись

Модульний комплекс динамічного захисту для танків ХСЧКВ-19

Повернутись

Модульний комплекс динамічного захисту для танків ХСЧКВ-34

Повернутись

Панелі динамічного захисту 4С20

Повернутись

Панелі динамічного захисту 4С20

Повернутись

Корпус панелей динамічного захисту невідомої моделі

Повернутись

Окопний заряд ОЗ-1

Повернутись

Окопний заряд ОЗ-1

Повернутись

Окопний заряд ОЗ-1

Повернутись

КЗ-4

Повернутись

КЗ-4

Повернутись

МЛ-5

Повернутись

МЛ-5



Повернутись

МЛ-5

Повернутись

ЭДП

Повернутись

ЕДП-р

Повернутись

Ствольная мортирка для АК

Повернутись

Ствольная мортирка для АК

Повернутись

Ствольная мортирка для АК

Повернутись